


kariik



DECO

Subtelna dekoracja /
Subtle decoration

 wyprodukowano w Polsce / made in Poland

JEDNA SERIA – RÓŻNE KSZTAŁTY RAMEK **ONE SERIES – DIFFERENT FRAME SHAPES**

Mechanizmy gniazd i łączników serii DECO możesz skompletować z różnymi typami ramek, aby dopasować produkt do stylu Twojego wnętrza. / Combine socket and switch mechanisms of DECO series with frames of other types, to make them matching to your interior style.

**KTÓRA RAMKA BARDZIEJ PASUJE
DO TWOJEGO WNĘTRZA?
WHICH FRAME MATCHES
YOUR INTERIOR?**

↙ **SOFT**



**BETON / CONCRETE
DREWNO / WOOD
SZKŁO / GLASS
EFEKT SZKŁA / GLASS EFFECT
TWORZYWO / PLASTIC**





**ZOBACZ JAKI
MASZ WYBÓR**
**SEE THE AVAILABLE
OPTIONS**






**SZCZEGÓŁY
SĄ WAŻNE
DETAILS ARE
IMPORTANT**






ZALETY TECHNICZNE PRODUKTÓW

TECHNICAL ADVANTAGES OF PRODUCTS




"Jaskółcze ogonki" – służą do pozycjonowania mechanizmów gniazd i łączników w poziomie w przypadku zastosowania ramek wielokrotnych. / "Dovetails" assembly – position sockets and switches mechanisms horizontally if there are multiframe systems.



Moduły podświetlające LED do łączników są dostępne w kolorach: biały, zielony, niebieski i czerwony. / Light modules LED for switches are available in colours: white, green, blue and red.




Moduł podświetlający – ułatwia zlokalizowanie łącznika w ciemności. / Illuminating module – enables easy location of the switch in darkness.




Metalowe pazurki – służą do mocowania osprzętu w puszcze instalacyjnej. Osłonięte przez kostkę z tworzywa pazurki ułatwiają wprowadzenie mechanizmu do puszek oraz pozwalają uniknąć uszkodzenia izolacji przewodów i skaleczeń podczas instalacji. / Metal claws – are used to attach the accessories in the wall junction box. The claws, which are covered with plastic cubes, ease insertion of the mechanism into the box and allow to avoid wire insulation damage as well as injury during installation.

Metalowa ramka montażowa, solidna konstrukcja – zapewnia prawidłowy montaż mechanizmów gniazd i łączników. / Metal installation frame, robust structure – enables proper assembly of socket and switches mechanisms.








Uszczelniacz (IP 44) – zabezpiecza przed wnikaniem wody do mechanizmów łączników montowanych w pomieszczeniach narażonych na zwiększone działanie wilgoci, np. w łazience. / Sealant (IP 44) – protects against water ingress into fitting mechanisms that are installed in places exposed to increased humidity, e.g. in a bathroom.




Wypustki bazujące w metalowej ramce montażowej – służą do ułatwienia montażu mechanizmów gniazd i łączników w układzie pionowym. / Basing tabs in metal installation frame – ease vertical arrangement assembly of sockets and switches mechanisms.




Nadrukowany schemat – obrazuje sposób podłączenia przewodów. / Printed schema – shows how to connect the cords.



Zaciski śrubowe – gwarantują pewne podłączenie przewodów. / Screw terminal – is a guarantee for solid cords assembly.



Niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych. / Not-falling-out nuts by the screw terminal.



Wszystkie gniazda serii DECO posiadają wbudowane przesłony torów prądowych, zabezpieczające dzieci przed dostępem do części niebezpiecznych instalacji elektrycznej. Gniazda serii DECO nie wymagają użycia żadnych dodatkowych, zewnętrznych zabezpieczeń. / All sockets of DECO series are equipped with integrated circuit coats that keep children from access to dangerous parts of electrical wiring. DECO sockets do not require any additional, external protections.




>> Mechanizmy / Mechanisms



DWP-1
biały /
white



7DWP-1
srebrny metalik /
silver metallic




11DWP-1
grafitowy /
graphite




1DWP-1
beżowy /
beige



29DWP-1
złoty /
gold



8DWP-1
złoty metalik /
gold metallic



9DWP-1
brązowy metalik /
brown metallic



12DWP-1
czarny mat /
matt black



27DWP-1
szary mat /
matt grey



28DWP-1
grafitowy mat /
matt graphite

>> Ramki / Frames

> Ramki uniwersalne ze szkła / Universal glass frames



0-0-DRG-1
biały front
+ biały spód /
white front
+ white rear



12-12-DRG-1
czarny front
+ czarny spód /
black front
+ black rear



DRD-1D
mahoń /
mahogany



DRD-1E
orzech amerykański /
american nut



DRD-1F
dąb /
oak



DRD-1G
efekt wenge
(spód czarny) /
wenge effect
(black rear)




front + spód ramki
(widok z boku) /
front + rear
(side view)

> Ramki uniwersalne z betonu / Universal concrete frames



27-0-DRB-1
jasnoszary front
+ biały spód /
light grey front
+ white rear




27-12-DRB-1
jasnoszary front
+ czarny spód /
light grey front
+ black rear




28-0-DRB-1
ciemnoszary front
+ biały spód /
dark grey front
+ white rear



28-12-DRB-1
ciemnoszary front
+ biały spód /
dark grey front
+ black rear



11-0-DRB-1
antracytowy front
+ biały spód /
anthracite front
+ white rear



11-12-DRB-1
antracytowy front
+ czarny spód /
anthracite front
+ black rear



front + spód ramki
(widok z boku) /
front + rear
(side view)

> Ramki uniwersalne z efektem szkła / Universal glass effect frames



0-0-DRS-1
biały front
+ biały spód /
white front
+ white rear



15-0-DRS-1
szary front
+ biały spód /
grey front
+ white rear



12-0-DRS-1
czarny front
+ biały spód /
black front
+ white rear




13-0-DRS-1
pomarańczowy front
+ biały spód /
orange front
+ white rear



17-0-DRS-1
czerwony front
+ biały spód /
red front
+ white rear



14-0-DRS-1
bordowy front
+ biały spód /
claret front
+ white rear



2-0-DRS-1
zielony front
+ biały spód /
green front
+ white rear



0-11-DRS-1
biały front
+ grafitowy spód /
white front
+ graphite rear



15-11-DRS-1
szary front
+ grafitowy spód /
grey front
+ graphite rear




12-11-DRS-1
czarny front
+ grafitowy spód /
black front
+ graphite rear




13-1-DRS-1
pomarańczowy front
+ beżowy spód /
orange front
+ beige rear



17-11-DRS-1
czerwony front
+ grafitowy spód /
red front
+ graphite rear



14-11-DRS-1
bordowy front
+ grafitowy spód /
claret front
+ graphite rear



2-11-DRS-1
zielony front
+ grafitowy spód /
green front
+ graphite rear



0-12-DRS-1
biały front
+ czarny spód /
white front
+ black rear



15-12-DRS-1
szary front
+ czarny spód /
grey front
+ black rear




12-12-DRS-1
czarny front
+ czarny spód /
black front
+ black rear




13-12-DRS-1
pomarańczowy front
+ czarny spód /
orange front
+ black rear



17-12-DRS-1
czerwony front
+ czarny spód /
red front
+ black rear



14-12-DRS-1
bordowy front
+ czarny spód /
claret front
+ black rear




2-12-DRS-1
zielony front
+ czarny spód /
green front
+ black rear


> Ramki uniwersalne z tworzywa / Universal plastic frames



DR-1
biały /
white




7DR-1
srebrny metalik /
silver metallic




11DR-1
grafitowy /
graphite




1DR-1
beżowy /
beige




29DR-1
złoty /
gold



8DR-1
złoty metalik /
gold metallic




9DR-1
brązowy metalik /
brown metallic



12DR-1
czarny mat /
matt black




27DR-1
szary mat /
matt grey



28DR-1
grafitowy mat /
matt graphite


> Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Pastel Matt / Universal plastic frames DECO Pastel Matt




40DR-1
pudrowy róż /
powder pink




41DR-1
lilowy /
lilac




42DR-1
lawendowy /
lavender




43DR-1
kanarkowy /
canary yellow




44DR-1
orzech ziemny /
peanut




45DR-1
brzoskwiowy /
peach



46DR-1
miętowy /
mint



47DR-1
lodowy błękit /
ice blue




48DR-1
lazurowy /
azure



49DR-1
czekoladowy /
chocolate



50DR-1
wrzosewy /
heather




51DR-1
szmaragdowy /
emerald

DECO PASTEL MATT

RAMKI NA ZAMÓWIENIE.
CZAS REALIZACJI DO 7 DNI. /
FRAMES AVAILABLE ON ORDER.
ORDER DELIVERY DATE: UP TO 7 DAYS.

> Ramki wypełniające (alternatywnie) / Filling frames (alternatively)



Dostępna kolorystyka produktów / Colours

DRW-1
biały /
white

1DRW-1
beżowy /
beige

7DRW-1
srebrny metalik /
silver metallic

8DRW-1
złoty metalik /
gold metallic

9DRW-1
brązowy metalik /
brown metallic

11DRW-1
grafitowy /
graphite

12DRW-1
czarny mat /
matt black

27DRW-1
szary mat /
matt grey

28DRW-1
grafitowy mat /
matt graphite


29DRW-1
złoty /
gold

Ramki wypełniające DRW, niwelujące efekt odstawania osprzętu od ściany, do stosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa od DR-1 do DR-5. /
Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.


> Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft / Universal plastic frames DECO Soft



DRSO-1
biały /
white



7DRSO-1
srebrny metalik /
silver metallic




11DRSO-1
grafitowy /
graphite



1DRSO-1
beżowy /
beige



29DRSO-1
złoty /
gold



8DRSO-1
złoty metalik /
gold metallic




9DRSO-1
brązowy metalik /
brown metallic



12DRSO-1
czarny mat /
matt black




27DRSO-1
szary mat /
matt grey



28DRSO-1
grafitowy mat /
matt graphite

DECO SOFT

WSZYSTKIE RAMKI DECO SOFT
WYSTĘPUJĄ W WERSJI
OD POJEDYNCZEJ DO PIĘCIOKROTNEJ. /
ALL DECO SOFT FRAMES ARE AVAILABLE
IN EITHER OF THE 1-GANG TO 5-GANG.



**SUROWE
PIĘKNO
RAW
BEAUTY**



RAMKI UNIWERSALNE Z BETONU

UNIVERSAL CONCRETE FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations

W przypadku ramek uniwersalnych z betonu mogą występować różnice w strukturze i kolorystyce w obrębie tego samego koloru ramek. /
In the case of universal concrete frames, there may be differences in the structure and colours within the same colours of frames.



27-0-DRB-1 ramka jasnoszara ze spodem białym /
light grey frame with white rear

+


DWP-1 łącznik jednobiegunowy biały / white
single pole switch



28-0-DRB-1 ramka ciemnoszara ze spodem białym /
dark grey frame with white rear

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy biały / white
single pole switch



11-0-DRB-1 ramka antracytowa ze spodem białym /
anthracite frame with white rear

+


DWP-1 łącznik jednobiegunowy biały / white
single pole switch



27-12-DRB-1 ramka jasnoszara ze spodem czarnym /
light grey frame with black rear

+


12DWP-1 łącznik jednobiegunowy czarny mat / matt black
single pole switch



28-12-DRB-1 ramka ciemnoszara ze spodem czarnym /
dark grey frame with black rear

+

12DWP-1 łącznik jednobiegunowy czarny mat / matt black
single pole switch



11-12-DRB-1 ramka antracytowa ze spodem czarnym /
anthracite frame with black rear

+

12DWP-1 łącznik jednobiegunowy czarny mat / matt black
single pole switch

RAMKI UNIWERSALNE Z DREWNA

UNIVERSAL WOODEN FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations

W przypadku ramek z drewna naturalnego (D, E i F) mogą występować różnice w strukturze i kolorystyce w obrębie tego samego gatunku drewna. /
In the case of natural wooden frames (D, E i F), there may be differences in the structure and colours within the same type of wood.



DRD-1F ramka dąb /
oak frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy biały / white
single pole switch



DRD-1D ramka mahoń /
mahogany frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy biały / white
single pole switch



DRD-1E ramka orzech amerykański /
american nut frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy biały / white
single pole switch

RAMKI UNIWERSALNE Z EFEKTEM DREWNA

UNIVERSAL WOOD EFFECT FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations



DRD-1G ramka efekt wenge /
wenge effect frame

+

7DWP-1 łącznik jednobiegunowy srebrny metalik /
silver metallic
single pole switch



DRD-1G ramka efekt wenge /
wenge effect frame

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy grafitowy / graphite
single pole switch



DRD-1G ramka efekt wenge /
wenge effect frame

+


12DWP-1 łącznik jednobiegunowy czarny mat / black matt
single pole switch

>> Ramki uniwersalne z betonu / Universal concrete frames



jasnoszary front – biały spód (numery kolorów: 27-0-) /
light grey front – white rear (numbers of colours: 27-0-)

27-0-DRB-1	
27-0-DRB-2	
27-0-DRB-3	
27-0-DRB-4	
27-0-DRB-5	



jasnoszary front – czarny spód (numery kolorów: 27-12-) /
light grey front – black rear (numbers of colours: 27-12-)

27-12-DRB-1	
27-12-DRB-2	
27-12-DRB-3	
27-12-DRB-4	
27-12-DRB-5	



ciemnoszary front – biały spód (numery kolorów: 28-0-) /
dark grey front – white rear (numbers of colours: 28-0-)

28-0-DRB-1	
28-0-DRB-2	
28-0-DRB-3	
28-0-DRB-4	
28-0-DRB-5	



ciemnoszary front – czarny spód (numery kolorów: 28-12-) /
dark grey front – black rear (numbers of colours: 28-12-)

28-12-DRB-1	
28-12-DRB-2	
28-12-DRB-3	
28-12-DRB-4	
28-12-DRB-5	



antracytowy front – biały spód (numery kolorów: 11-0-) /
anthracite front – white rear (numbers of colours: 11-0-)

11-0-DRB-1	
11-0-DRB-2	
11-0-DRB-3	
11-0-DRB-4	
11-0-DRB-5	



antracytowy front – czarny spód (numery kolorów: 11-12-) /
anthracite front – black rear (numbers of colours: 11-12-)

11-12-DRB-1	
11-12-DRB-2	
11-12-DRB-3	
11-12-DRB-4	
11-12-DRB-5	


W przypadku ramek uniwersalnych z betonu mogą występować różnice w strukturze i kolorystyce w obrębie tego samego koloru ramek. /
In the case of universal concrete frames, there may be differences in the structure and colours within the same colours of frames.

>> Ramki uniwersalne z drewna / Universal wooden frames




mahoń (rodzaj drewna: D) /
mahogany (type of wood: D)

DRD-1D	
DRD-2D	
DRD-3D	
DRD-4D	
DRD-5D	



orzech amerykański (rodzaj drewna: E) /
american nut (type of wood: E)

DRD-1E	
DRD-2E	
DRD-3E	
DRD-4E	
DRD-5E	



dąb (rodzaj drewna: F) /
Oak (type of wood: F)

DRD-1F	
DRD-2F	
DRD-3F	
DRD-4F	
DRD-5F	

W przypadku ramek z drewna naturalnego (D, E i F) mogą występować różnice w strukturze i kolorystyce w obrębie tego samego gatunku drewna. /
In the case of natural wooden frames (D, E i F), there may be differences in the structure and colours within the same type of wood.

>> Ramki uniwersalne z efektem drewna / Universal with wood effect frames



efekt wenge – czarny spód (rodzaj efektu drewna: G) /
wenge effect – black rear (type of wood effect: G)

DRD-1G	
DRD-2G	
DRD-3G	
DRD-4G	
DRD-5G	



EKSKLUZYWNY POŁYSK

EXCLUSIVE SHINE



RAMKI UNIWERSALNE ZE SZKŁA

UNIVERSAL GLASS FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations


Ramki uniwersalne ze szkła
są większe od pozostałych ramek DECO
o 4 mm ($\pm 0,5$ mm). Więcej na s. 66. /
Universal glass frames are bigger
than the other DECO frames by 4 mm
(± 0.5 mm). More inf. on page 66.



0-0-DRG-1 ramka biała ze spodem
białym / white frame
with white rear

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



0-0-DRG-1 ramka biała ze spodem
białym / white frame
with white rear

+

27DWP-1 łącznik jednobiegunowy
szary mat / matt grey
single pole switch



0-0-DRG-1 ramka biała ze spodem
białym / white frame
with white rear

+

12DWP-1 łącznik jednobiegunowy
czarny mat / matt black
single pole switch



12-12-DRG-1 ramka czarna ze spodem
czarnym / black frame
with black rear

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



12-12-DRG-1 ramka czarna ze spodem
czarnym / black frame
with black rear

+

28DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy mat /
matt graphite
single pole switch



12-12-DRG-1 ramka czarna ze spodem
czarnym / black frame
with black rear

+

12DWP-1 łącznik jednobiegunowy
czarny mat / matt black
single pole switch

RAMKI UNIWERSALNE Z EFEKTEM SZKŁA

UNIVERSAL GLASS EFFECT FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations



13-0-DRS-1 ramka pomarańczowa
ze spodem białym /
orange frame
with white rear

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



17-0-DRS-1 ramka czerwona
ze spodem białym /
red frame
with white rear

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



2-0-DRS-1 ramka zielona
ze spodem białym /
green frame
with white rear

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



0-11-DRS-1 ramka biała ze spodem
grafitowym / white frame
with graphite rear

+


11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



14-11-DRS-1 ramka bordowa ze spodem
grafitowym / claret frame
with graphite rear

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



12-11-DRS-1 ramka czarna ze spodem
grafitowym / black
frame with graphite rear

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch

>> **Ramki uniwersalne ze szkła /**
Universal glass frames



biały front – biały spód (numery kolorów: 0-0-) /
white front – white rear (numbers of colours: 0-0-)

- 0-0-DRG-1
- 0-0-DRG-2
- 0-0-DRG-3
- 0-0-DRG-4
- 0-0-DRG-5



czarny front – czarny spód (numery kolorów: 12-12-) /
black front – black rear (numbers of colours: 12-12-)

- 12-12-DRG-1
- 12-12-DRG-2
- 12-12-DRG-3
- 12-12-DRG-4
- 12-12-DRG-5

>> **Ramki uniwersalne z efektem szkła /**
Universal glass effect frames



biały front – biały spód (numery kolorów: 0-0-) /
white front – white rear (numbers of colours: 0-0-)

- 0-0-DRS-1
- 0-0-DRS-2
- 0-0-DRS-3
- 0-0-DRS-4
- 0-0-DRS-5
- 0-0-DRS-6



biały front – grafitowy spód (numery kolorów: 0-11-) /
white front – graphite rear (numbers of colours: 0-11-)

- 0-11-DRS-1
- 0-11-DRS-2
- 0-11-DRS-3
- 0-11-DRS-4
- 0-11-DRS-5
- 0-11-DRS-6



biały front – czarny spód (numery kolorów: 0-12-) /
white front – black rear (numbers of colours: 0-12-)

- 0-12-DRS-1
- 0-12-DRS-2
- 0-12-DRS-3
- 0-12-DRS-4
- 0-12-DRS-5
- 0-12-DRS-6



szary front – biały spód (numery kolorów: 15-0-) /
grey front – white rear (numbers of colours: 15-0-)

- 15-0-DRS-1
- 15-0-DRS-2
- 15-0-DRS-3
- 15-0-DRS-4
- 15-0-DRS-5
- 15-0-DRS-6



szary front – grafitowy spód (numery kolorów: 15-11-) /
grey front – graphite rear (numbers of colours: 15-11-)

- 15-11-DRS-1
- 15-11-DRS-2
- 15-11-DRS-3
- 15-11-DRS-4
- 15-11-DRS-5
- 15-11-DRS-6



szary front – czarny spód (numery kolorów: 15-12-) /
grey front – black rear (numbers of colours: 15-12-)

- 15-12-DRS-1
- 15-12-DRS-2
- 15-12-DRS-3
- 15-12-DRS-4
- 15-12-DRS-5
- 15-12-DRS-6



czarny front – biały spód (numery kolorów: 12-0-) /
black front – white rear (numbers of colours: 12-0-)


- 12-0-DRS-1
- 12-0-DRS-2
- 12-0-DRS-3
- 12-0-DRS-4
- 12-0-DRS-5
- 12-0-DRS-6

>> Ramki uniwersalne z efektem szkła / Universal glass effect frames




czarny front – grafitowy spód (numery kolorów: 12-11-) /
black front – graphite rear (numbers of colours: 12-11-)

12-11-DRS-1	
12-11-DRS-2	
12-11-DRS-3	
12-11-DRS-4	
12-11-DRS-5	
12-11-DRS-6	




czerwony front – czarny spód (numery kolorów: 17-12-) /
red front – black rear (numbers of colours: 17-12-)

17-12-DRS-1	
17-12-DRS-2	
17-12-DRS-3	
17-12-DRS-4	
17-12-DRS-5	
17-12-DRS-6	



czarny front – czarny spód (numery kolorów: 12-12-) /
black front – black rear (numbers of colours: 12-12-)

12-12-DRS-1	
12-12-DRS-2	
12-12-DRS-3	
12-12-DRS-4	
12-12-DRS-5	
12-12-DRS-6	




bordowy front – biały spód (numery kolorów: 14-0-) /
claret front – white rear (numbers of colours: 14-0-)

14-0-DRS-1	
14-0-DRS-2	
14-0-DRS-3	
14-0-DRS-4	
14-0-DRS-5	
14-0-DRS-6	




zielony front – biały spód (numery kolorów: 2-0-) /
green front – white rear (numbers of colours: 2-0-)

2-0-DRS-1	
2-0-DRS-2	
2-0-DRS-3	
2-0-DRS-4	
2-0-DRS-5	
2-0-DRS-6	




bordowy front – grafitowy spód (numery kolorów: 14-11-) /
claret front – graphite rear (numbers of colours: 14-11-)

14-11-DRS-1	
14-11-DRS-2	
14-11-DRS-3	
14-11-DRS-4	
14-11-DRS-5	
14-11-DRS-6	




zielony front – grafitowy spód (numery kolorów: 2-11-) /
green front – graphite rear (numbers of colours: 2-11-)

2-11-DRS-1	
2-11-DRS-2	
2-11-DRS-3	
2-11-DRS-4	
2-11-DRS-5	
2-11-DRS-6	



bordowy front – czarny spód (numery kolorów: 14-12-) /
claret front – black rear (numbers of colours: 14-12-)

14-12-DRS-1	
14-12-DRS-2	
14-12-DRS-3	
14-12-DRS-4	
14-12-DRS-5	
14-12-DRS-6	



zielony front – czarny spód (numery kolorów: 2-12-) /
green front – black rear (numbers of colours: 2-12-)

2-12-DRS-1	
2-12-DRS-2	
2-12-DRS-3	
2-12-DRS-4	
2-12-DRS-5	
2-12-DRS-6	



pomarańczowy front – biały spód (numery kolorów: 13-0-) /
orange front – white rear (numbers of colours: 13-0-)

13-0-DRS-1	
13-0-DRS-2	
13-0-DRS-3	
13-0-DRS-4	
13-0-DRS-5	
13-0-DRS-6	



czerwony front – biały spód (numery kolorów: 17-0-) /
red front – white rear (numbers of colours: 17-0-)

17-0-DRS-1	
17-0-DRS-2	
17-0-DRS-3	
17-0-DRS-4	
17-0-DRS-5	
17-0-DRS-6	



pomarańczowy front – beżowy spód (numery kolorów: 13-1-) / orange front – beige rear
(numbers of colours: 13-1-)

13-1-DRS-1	
13-1-DRS-2	
13-1-DRS-3	
13-1-DRS-4	
13-1-DRS-5	
13-1-DRS-6	



czerwony front – grafitowy spód (numery kolorów: 17-11-) /
red front – graphite rear (numbers of colours: 17-11-)

17-11-DRS-1	
17-11-DRS-2	
17-11-DRS-3	
17-11-DRS-4	
17-11-DRS-5	
17-11-DRS-6	



pomarańczowy front – czarny spód (numery kolorów: 13-12-) / orange front – black rear
(numbers of colours: 13-12-)

13-12-DRS-1	
13-12-DRS-2	
13-12-DRS-3	
13-12-DRS-4	
13-12-DRS-5	
13-12-DRS-6	

>> Ramki modułowe z efektem szkła / Modular glass effect frames



biały front – biały spód (numery kolorów: 0-0-) /
white front – white rear (numbers of colours: 0-0-)

0-0-DRSM-2x2



0-0-DRSM-3x2



0-0-DRSM-2x3



0-0-DRSM-3x3



czarny front – grafitowy spód (numery kolorów: 12-11-) /
black front – graphite rear (numbers of colours: 12-11-)

12-11-DRSM-2x2




12-11-DRSM-3x2



12-11-DRSM-2x3



12-11-DRSM-3x3



biały front – grafitowy spód (numery kolorów: 0-11-) /
white front – graphite rear (numbers of colours: 0-11-)

0-11-DRSM-2x2



0-11-DRSM-3x2



0-11-DRSM-2x3



0-11-DRSM-3x3



czarny front – czarny spód (numery kolorów: 12-12-) /
black front – black rear (numbers of colours: 12-12-)

12-12-DRSM-2x2




12-12-DRSM-3x2



12-12-DRSM-2x3



12-12-DRSM-3x3



biały front – czarny spód (numery kolorów: 0-12-) /
white front – black rear (numbers of colours: 0-12-)

0-12-DRSM-2x2



0-12-DRSM-3x2



0-12-DRSM-2x3



0-12-DRSM-3x3



Ramki modułowe z efektem szkła są kompatybilne z puszkami instalacyjnymi podtynkowymi modułowymi serii DECO (więcej na s. 20, 63) oraz mechanizmami gniazd i łączników DECO z wyjątkiem łączników hotelowych i gniazd podwójnych do ramki DECO Soft. / Modular glass effect frames are compatible with flush-mounted modular junction boxes of DECO series (read more on p. 20, 63) and DECO switches and sockets mechanisms except hotel switch and double sockets for DECO Soft frames.



szary front – biały spód (numery kolorów: 15-0-) /
grey front – white rear (numbers of colours: 15-0-)

15-0-DRSM-2x2



15-0-DRSM-3x2



15-0-DRSM-2x3



15-0-DRSM-3x3



szary front – grafitowy spód (numery kolorów: 15-11-) /
grey front – graphite rear (numbers of colours: 15-11-)

15-11-DRSM-2x2




15-11-DRSM-3x2



15-11-DRSM-2x3



15-11-DRSM-3x3



szary front – czarny spód (numery kolorów: 15-12-) /
grey front – black rear (numbers of colours: 15-12-)

15-12-DRSM-2x2



15-12-DRSM-3x2



15-12-DRSM-2x3



15-12-DRSM-3x3



czarny front – biały spód (numery kolorów: 12-0-) /
black front – white rear (numbers of colours: 12-0-)

12-0-DRSM-2x2



12-0-DRSM-3x2



12-0-DRSM-2x3



12-0-DRSM-3x3




RAMKI MODUŁOWE Z EFEKTEM SZKŁA NIESTANDARDOWE

NON-STANDARD MODULAR GLASS EFFECT FRAMES

Sposób oznaczania produktów: /
Marking of products:

0-11-DRSMN-1

Ramka modułowa z efektem szkła niestandardowa (1 moduł) biały front - grafitowy spód (numery kolorów: 0-11-) /
Non-standard modular glass effect frame (1 module) white front - black rear (colour numbers: 0-11-)




Puszki i ramki z efektem szkła modułowe, niestandardowe dostępne na zamówienie. Czas realizacji – do 14 dni. / Modular, non-standard boxes and glass effect frames are available on request. Processing time – up to 14 days.

Ramki modułowe z efektem szkła można zamówić również w niestandardowych kształtach np. w postaci litery „L”. Dzięki temu produkt może być dostosowany do indywidualnych wymagań i zostać zamontowany w miejscach, w których do tej pory nie było to możliwe. Ramki modułowe z efektem szkła niestandardowe są dostępne w pełnej kolorystyce ramek uniwersalnych z efektem szkła DECO. Ramki modułowe z efektem szkła niestandardowe, złożone z modułów pojedynczych w dowolnej konfiguracji maksymalnie do 5 modułów w poziomie i w pionie, można zamówić za pomocą formularza zamówień lub cennika, dostępnych na stronie internetowej www.karlik.pl w dziale DO POBRANIA. Czas realizacji – do 14 dni. / Modular glass effect frames may be ordered in non-standard shapes, eg L-shaped. The product may thus be customised to the specific requirements and may be installed in the places where it had not been possible until now. Non-standard modular glass effect frames composed of single modules in any configuration (up to 5 modules horizontally and vertically) may be ordered with the order form or price list, available in the DOWNLOADS section of www.karlik.pl. Order processing time: up to 14 days.

Ramka modułowa z efektem szkła niestandardowa powinna składać się z min. 3 modułów pojedynczych. / Non-standard modular glass effect frame should consist of minimum 3 single modules.


Przykład: /
Example:



Przykładowy układ modułów pojedynczych 0-11-DRSMN-1 biały front - grafitowy spód w modułowej niestandardowej ramce z efektem szkła (3 × 0-11-DRSMN-1). / Sample arrangement of single 0-11-DRSMN-1 modules, white front – graphite rear, in a non-standard modular glass effect frame (3 × 0-11-DRSMN-1).

RAMKI MODUŁOWE Z EFEKTEM SZKŁA I PUSZKI INSTALACYJNE PODTYNKOWE MODUŁOWE NIESTANDARDOWE

NON-STANDARD MODULAR GLASS EFFECT FRAMES AND FLUSH-MOUNTED MODULAR JUNCTION BOXES




Ramki modułowe z efektem szkła niestandardowe są kompatybilne z puszkami instalacyjnymi podtynkowymi modułowymi (więcej na s. 63). / Non-standard modular glass effect frames are compatible with the flush-mounted modular junction boxes (read more on p. 63).

ZALETY TECHNICZNE PUSZEK INSTALACYJNYCH PODTYNKOWYCH MODUŁOWYCH

TECHNICAL ADVANTAGES OF FLUSH-MOUNTED MODULAR JUNCTION BOXES

Głębokość puszek: 80 mm /
Głębokość puszek: 80 mm



Na wszystkich bocznych ściankach puszek znajdują się kotwy montażowe umożliwiające montaż puszek w ścianie gipsowo-kartonowej, z płyt, etc. / All side walls of the box feature assembly anchors for the installation of the box in drywall, panels, etc.

Płynna regulacja wysunięcia kominków realizowana jest za pomocą śruby w zakresie do 20 mm. / Continuous control of protrusion is provided with a screw range of up to 20 mm.

Regulowane kominki montażowe zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ścian. Ułatwiają dopasowanie instalowanych produktów do nierównych powierzchni, niwelowanie nadplanowych grubości tynków, gipsów, płytek, etc. / Adjustable installation sets ensure perfect contact of accessories to the walls. Matching the installed products with uneven surface is easier, levelling excess plaster thickness, gypsum, panels, etc.

RAMKI UNIWERSALNE Z EFEKTEM SZKŁA TRANSPARENTNE

UNIVERSAL, TRANSPARENT
GLASS EFFECT FRAMES



transparentny front – biały spód (numery kolorów: 52-0-) /
transparent front – white rear (numbers of colours: 52-0-)

52-0-DRS-1	
52-0-DRS-2	
52-0-DRS-3	
52-0-DRS-4	
52-0-DRS-5	
52-0-DRS-6	




transparentny front – czarny spód (numery kolorów: 52-12-) /
transparent front – black rear (numbers of colours: 52-12-)

52-12-DRS-1	
52-12-DRS-2	
52-12-DRS-3	
52-12-DRS-4	
52-12-DRS-5	
52-12-DRS-6	

UNIKALNE RAMKI

UNIQUE
FRAMES

Stwórz unikalną wersję ramki
według własnego pomysłu i zmieniaj
jej wygląd tak często, jak chcesz! /
Use your own idea to make
a unique frame and change
it whenever you want!



Istnieje możliwość indywidualnego
dostosowania wyglądu ramki do wystroju
wnętrza. W tym celu należy włożyć
pomiędzy transparentną część ramki i spód
odpowiednio docięty dodatkowy element
w postaci np. pokolorowanej kartki papieru
(zalecana grubość 80g/m²) lub innego
materiału o grubości do 0,1 mm. /
It is possible to adjust the face of the frame
individually to the interior design. In order
to achieve it, insert an additional element
between the transparent frame and the
bottom, where the additional element
shall be appropriately cut, e.g. a coloured
paper (density 80g/m²) or other element
thick up to 0,1 mm.



SZABLONY WWW.KARLIK.PL

TEXTURES
WWW.KARLIK.PL


Przykładowe tekstury w postaci szablonów
do samodzielnego wydrukowania i wycięcia
są dostępne na www.karlik.pl. /
Examples textures you can download
from www.karlik.pl, print and cut.



motyw owocowy /
fruits pattern



motyw botaniczny /
botanical pattern



trójkąty miętowe /
triangles mint



zygzaki /
zigzag



**SIŁA
DELIKATNOŚCI
THE STRENGTH
OF GENTLENESS**



RAMKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA

UNIVERSAL PLASTIC FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations

Ramki na zamówienie.
Czas realizacji – do 7 dni. /
Frames available on order.
Order delivery date – up to 7 days.



40DR-1 ramka pudrowy róż /
powder pink frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



41DR-1 ramka liliowa /
lilac frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



42DR-1 ramka lawendowa /
lavender frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



43DR-1 ramka kanarkowa /
canary yellow frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



44DR-1 ramka orzech ziemny /
peanut frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



45DR-1 ramka brzoskwiowa /
peach frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



46DR-1 ramka miętowa /
mint frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



47DR-1 ramka lodowy błękit /
ice blue frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



48DR-1 ramka lazurowa /
azure frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



49DR-1 ramka czekoladowa /
chocolate frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



50DR-1 ramka wrzosowa /
heather frame

+


DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



51DR-1 ramka szmaragdowa /
emerald frame


+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch




puდrowy róż (nr koloru: 40) /
powder pink (colour no.: 40)

40DR-1	<input type="checkbox"/>
40DR-2	<input type="checkbox"/>
40DR-3	<input type="checkbox"/>
40DR-4	<input type="checkbox"/>
40DR-5	<input type="checkbox"/>




miętowy (nr koloru: 46) /
mint (colour no.: 46)

46DR-1	<input type="checkbox"/>
46DR-2	<input type="checkbox"/>
46DR-3	<input type="checkbox"/>
46DR-4	<input type="checkbox"/>
46DR-5	<input type="checkbox"/>




liliowy (nr koloru: 41) /
lilac (colour no.: 41)

41DR-1	<input type="checkbox"/>
41DR-2	<input type="checkbox"/>
41DR-3	<input type="checkbox"/>
41DR-4	<input type="checkbox"/>
41DR-5	<input type="checkbox"/>




lodowy błękit (nr koloru: 47) /
ice blue (colour no.: 47)

47DR-1	<input type="checkbox"/>
47DR-2	<input type="checkbox"/>
47DR-3	<input type="checkbox"/>
47DR-4	<input type="checkbox"/>
47DR-5	<input type="checkbox"/>




lawendowy (nr koloru: 42) /
lavender (colour no.: 42)

42DR-1	<input type="checkbox"/>
42DR-2	<input type="checkbox"/>
42DR-3	<input type="checkbox"/>
42DR-4	<input type="checkbox"/>
42DR-5	<input type="checkbox"/>




lazurowy (nr koloru: 48) /
azure (colour no.: 48)

48DR-1	<input type="checkbox"/>
48DR-2	<input type="checkbox"/>
48DR-3	<input type="checkbox"/>
48DR-4	<input type="checkbox"/>
48DR-5	<input type="checkbox"/>




kanarkowy (nr koloru: 43) /
canary yellow (colour no.: 43)

43DR-1	<input type="checkbox"/>
43DR-2	<input type="checkbox"/>
43DR-3	<input type="checkbox"/>
43DR-4	<input type="checkbox"/>
43DR-5	<input type="checkbox"/>




czekoladowy (nr koloru: 49) /
chocolate (colour no.: 49)

49DR-1	<input type="checkbox"/>
49DR-2	<input type="checkbox"/>
49DR-3	<input type="checkbox"/>
49DR-4	<input type="checkbox"/>
49DR-5	<input type="checkbox"/>




orzech ziemny (nr koloru: 44) /
peanut (colour no.: 44)

44DR-1	<input type="checkbox"/>
44DR-2	<input type="checkbox"/>
44DR-3	<input type="checkbox"/>
44DR-4	<input type="checkbox"/>
44DR-5	<input type="checkbox"/>




WRZOSOWY (nr koloru: 50) /
heather (colour no.: 50)

50DR-1	<input type="checkbox"/>
50DR-2	<input type="checkbox"/>
50DR-3	<input type="checkbox"/>
50DR-4	<input type="checkbox"/>
50DR-5	<input type="checkbox"/>



brzoskwiowy (nr koloru: 45) /
peach (colour no.: 45)


45DR-1	<input type="checkbox"/>
45DR-2	<input type="checkbox"/>
45DR-3	<input type="checkbox"/>
45DR-4	<input type="checkbox"/>
45DR-5	<input type="checkbox"/>



szmaragdowy (nr koloru: 51) /
emerald (colour no.: 51)

51DR-1	<input type="checkbox"/>
51DR-2	<input type="checkbox"/>
51DR-3	<input type="checkbox"/>
51DR-4	<input type="checkbox"/>
51DR-5	<input type="checkbox"/>

>> Ramki wypełniające (alternatywnie) / Filling frames (alternatively)



Dostępna kolorystyka produktów / Colours

DRW-1 biały / white	1DRW-1 beżowy / beige	7DRW-1 srebrny metalik / silver metallic	8DRW-1 złoty metalik / gold metallic	9DRW-1 brązowy metalik / brown metallic	11DRW-1 grafitowy / graphite	12DRW-1 czarny mat / matt black	27DRW-1 szary mat / matt grey	28DRW-1 grafitowy mat / matt graphite	29DRW-1 złoty / gold
----------------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	--	--	--	-----------------------------------

Ramki wypełniające DRW, niwelujące efekt odstawania osprzętu od ściany, do stosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa od DR-1 do DR-5. / Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.

DELIKATNA ESTETYKA **DELICATE AESTHETICS**





RAMKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA

UNIVERSAL PLASTIC FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations



7DR-1 ramka srebrny metalik /
silver metallic frame

+


7DWP-1 łącznik jednobiegunowy
srebrny metalik / silver
metallic single pole switch



11DR-1 ramka grafitowa /
graphite frame

+

7DWP-1 łącznik jednobiegunowy
srebrny metalik / silver
metallic single pole switch



11DR-1 ramka grafitowa /
graphite frame

+


11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



12DR-1 ramka czarny mat /
matt black frame

+

12DWP-1 łącznik jednobiegunowy
czarny mat / matt black
single pole switch



12DR-1 ramka czarny mat /
matt black frame

+

7DWP-1 łącznik jednobiegunowy
srebrny metalik / silver
metallic single pole switch



28DR-1 ramka grafitowy mat /
matt graphite frame

+

27DWP-1 łącznik jednobiegunowy
szary mat / matt grey
single pole switch



12DR-1 ramka czarny mat /
matt black frame

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



7DR-1 ramka srebrny metalik /
silver metallic frame

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



27DR-1 ramka szary mat /
matt grey frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



DR-1 ramka biała /
white frame

+

29DWP-1 łącznik jednobiegunowy
złoty / gold
single pole switch



29DR-1 ramka złota /
gold frame

+

29DWP-1 łącznik jednobiegunowy
złoty / gold
single pole switch




1DR-1 ramka beżowa /
beige frame

+


1DWP-1 łącznik jednobiegunowy
beżowy / beige
single pole switch

>> Ramki uniwersalne z tworzywa / Universal plastic frames




biały /
white

DR-1	
DR-2	
DR-3	
DR-4	
DR-5	




czarny mat (nr koloru: 12) /
matt black (colour no.: 12)

12DR-1	
12DR-2	
12DR-3	
12DR-4	
12DR-5	




srebrny metalik (nr koloru: 7) /
silver metallic (colour no.: 7)

7DR-1	
7DR-2	
7DR-3	
7DR-4	
7DR-5	




szary mat (nr koloru: 27) /
matt grey (colour no.: 27)

27DR-1	
27DR-2	
27DR-3	
27DR-4	
27DR-5	



grafitowy (nr koloru: 11) /
graphite (colour no.: 11)

11DR-1	
11DR-2	
11DR-3	
11DR-4	
11DR-5	



grafitowy mat (nr koloru: 28) /
matt graphite (colour no.: 28)

28DR-1	
28DR-2	
28DR-3	
28DR-4	
28DR-5	




złoty metalik (nr koloru: 8) /
gold metallic (colour no.: 8)

8DR-1	
8DR-2	
8DR-3	
8DR-4	
8DR-5	



złoty (nr koloru: 29) /
gold (colour no.: 29)

29DR-1	
29DR-2	
29DR-3	
29DR-4	
29DR-5	



brązowy metalik (nr koloru: 9) /
brown metallic (colour no.: 9)


9DR-1	
9DR-2	
9DR-3	
9DR-4	
9DR-5	



beżowy (nr koloru: 1) /
beige (colour no.: 1)

1DR-1	
1DR-2	
1DR-3	
1DR-4	
1DR-5	

>> Ramki wypełniające (alternatywnie) / Filling frames (alternatively)



Dostępna kolorystyka produktów / Colours

DRW-1	1DRW-1	7DRW-1	8DRW-1	9DRW-1	11DRW-1	12DRW-1	27DRW-1	28DRW-1	29DRW-1
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

Ramki wypełniające DRW, niwelujące efekt odstawania osprzętu od ściany, do stosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa od DR-1 do DR-5. / Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.



**W NEUTRALNEJ
ODSŁONIE
IN A NEAUTRAL
INSTALLMENT**



RAMKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA

UNIVERSAL PLASTIC FRAMES

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations

Uwaga! Ramki uniwersalne
z tworzywa DECO Soft nie są
kompatybilne z puszką natynkową
pojedynczą, składaną DECO, MINI
(więcej na s. 60). /

Note! Universal plastic frames
DECO Soft are not compatible with
single surface mounted box, „C”
element (more inf. on page 60).



DRSO-1 ramka biała /
white frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



7DRSO-1 ramka srebrny metalik /
silver metallic frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



11DRSO-1 ramka grafitowa /
graphite frame

+

7DWP-1 łącznik jednobiegunowy
srebrny metalik / silver
metallic single pole switch



12DRSO-1 ramka czarny mat /
matt black frame

+

DWP-1 łącznik jednobiegunowy
biały / white
single pole switch



12DRSO-1 ramka czarny mat /
matt black frame

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



DRSO-1 ramka biała /
white frame

+

11DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy / graphite
single pole switch



27DRSO-1 ramka szary mat /
matt graphite frame

+

12DWP-1 łącznik jednobiegunowy
czarny mat / matt black
single pole switch



DRSO-1 ramka biała /
white frame

+

28DWP-1 łącznik jednobiegunowy
grafitowy mat / matt
graphite single pole switch



27DRSO-1 ramka szary mat /
matt grey frame

+

27DWP-1 łącznik jednobiegunowy
szary mat / matt grey
single pole switch



29DRSO-1 ramka złota /
gold frame

+

29DWP-1 łącznik jednobiegunowy
złoty / gold
single pole switch



29DRSO-1 ramka złota /
gold frame

+

9DWP-1 łącznik jednobiegunowy
brązowy metalik / brown
metallic single pole switch



9DRSO-1 ramka brązowy metalik /
brown metallic frame

+


1DWP-1 łącznik jednobiegunowy
beżowy / beige
single pole switch

>> Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft / Universal plastic frames DECO Soft



biały /
white

DRSO-1	
DRSO-2	
DRSO-3	
DRSO-4	
DRSO-5	




czarny mat (nr koloru: 12) /
matt black (colour no.: 12)

12DRSO-1	
12DRSO-2	
12DRSO-3	
12DRSO-4	
12DRSO-5	




srebrny metalik (nr koloru: 7) /
silver metallic (colour no.: 7)

7DRSO-1	
7DRSO-2	
7DRSO-3	
7DRSO-4	
7DRSO-5	




szary mat (nr koloru: 27) /
matt grey (colour no.: 27)

27DRSO-1	
27DRSO-2	
27DRSO-3	
27DRSO-4	
27DRSO-5	




grafitowy (nr koloru: 11) /
graphite (colour no.: 11)

11DRSO-1	
11DRSO-2	
11DRSO-3	
11DRSO-4	
11DRSO-5	



grafitowy mat (nr koloru: 28) /
matt graphite (colour no.: 28)

28DRSO-1	
28DRSO-2	
28DRSO-3	
28DRSO-4	
28DRSO-5	



złoty metalik (nr koloru: 8) /
gold metallic (colour no.: 8)

8DRSO-1	
8DRSO-2	
8DRSO-3	
8DRSO-4	
8DRSO-5	



złoty (nr koloru: 29) /
gold (colour no.: 29)

29DRSO-1	
29DRSO-2	
29DRSO-3	
29DRSO-4	
29DRSO-5	



brązowy metalik (nr koloru: 9) /
brown metallic (colour no.: 9)

9DRSO-1	
9DRSO-2	
9DRSO-3	
9DRSO-4	
9DRSO-5	



beżowy (nr koloru: 1) /
beige (colour no.: 1)

1DRSO-1	
1DRSO-2	
1DRSO-3	
1DRSO-4	
1DRSO-5	

Uwaga! Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft nie są kompatybilne z puszką natynkową pojedynczą, składaną DECO, MINI (więcej na s. 60). /
Note! Universal plastic frames DECO Soft are not compatible with single surface mounted box, „C” element (more inf. on page 60).

**NADAJNIKI
KLAWISZOWE
DECO SMART
DO INTELIGENTNEGO,
BEZPRZEWODOWEGO
SYSTEMU STEROWANIA
OŚWIECENIEM,
OGRZEWANIEM,
KLIMATYZACJĄ,
ROLETAMI OKIENNYMI,
ETC. EXTA FREE
LUB EXTA LIFE**

DECO SMART KEY
TRANSMITTERS
FOR INTELLIGENT
WIRELESS LIGHT
CONTROLLING SYSTEM,
HEATING SYSTEM, AIR
CONDITIONING SYSTEM,
WINDOW BLINDS
SYSTEM, ETC.,
FOR EXTA FREE
OR EXTA LIFE SYSTEMS

Przykładowe kombinacje kolorystyczne /
Examples of colour combinations

Nadajniki klawiszowe
DECO Smart są dostępne
w pełnej kolorystyce mechanizmów
serii DECO i są kompatybilne
ze wszystkimi rodzajami ramek
uniwersalnych DECO. /
DECO Smart key transmitters
are available in all colours of
DECO series mechanisms
and are compatible with
all types of DECO frames.



DRSO-1 ramka biała /
white frame
+
DEL-1 nadajnik biały /
white key transmitter



7DRSO-1 ramka srebrny metalik /
silver metallic frame
+
DEL-1 nadajnik biały /
white key transmitter



28DRSO-1 ramka grafitowy mat /
matt graphite frame
+
DEL-1 nadajnik biały /
white key transmitter



12DR-1 ramka czarny mat /
matt black frame
+
DEL-2 nadajnik biały /
white key transmitter



7DR-1 ramka srebrny metalik /
silver metallic frame
+
DEL-2 nadajnik biały /
white key transmitter



29DR-1 ramka złota /
gold frame
+
DEL-2 nadajnik biały /
white key transmitter



0-0-DRS-1 ramka biała ze spodem
białym / white frame
with white rear
+
27DEL-1 nadajnik szary mat /
key transmitter matt grey



15-11-DRS-1 ramka szara ze spodem
grafitowym / grey frame
with graphite rear
+
28DEL-1 nadajnik grafitowy mat /
matt graphite key
transmitter



12-12-DRS-1 ramka czarna ze spodem
czarnym / black frame
with black rear
+
7DEL-1 nadajnik srebrny
metalik / silver metallic
key transmitter



15-11-DRS-4 ramka szara ze spodem grafitowym /
grey frame with graphite rear
+
27DEF-1 nadajnik szary mat / key transmitter matt grey

>> Nadajniki klawiszowe do systemu Exta Free / Key transmitters for Exta Free system

exta free



DEF-1

Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanalowy do systemu Exta Free / One-key two-channel transmitter for Exta Free system




DEF-2

Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanalowy do systemu Exta Free / Two-key four-channel transmitter for Exta Free system

>> Nadajniki klawiszowe do systemu Exta Life / Key transmitters for Exta Life system

exta life



DEL-1

Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanalowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life / One-key two-channel transmitter with thermal system for Exta Life system



DEL-2

Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanalowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life / Two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system

Korzystanie z nadajników nie wymaga prowadzenia okablowania. Można je zamontować w dowolnym miejscu (np. za pomocą mocnej taśmy klejącej dwustronnej) na dowolnej powierzchni z wyjątkiem powierzchni metalowych. Są dedykowane do konkretnego systemu, dlatego zaleca się dokonanie wyboru systemu firmy Zamel Sp. z o.o. przed zakupem nadajników DECO Smart. / You do not need wiring to use the key transmitters. You can fix them in any place (e.g. with use of strong double-sided strip type) on any kind of surface excluding metal one. As they are dedicated to particular system it is advisable to choose system of Zamel Sp. z o.o. prior to purchase of DECO Smart key transmitters.


INTELENTNE, BEZPRZEWODOWE SYSTEMY STEROWANIA: EXTA FREE I EXTA LIFE

INTELLIGENT, WIRELESS CONTROLLING SYSTEMS: EXTA FREE AND EXTA LIFE

Inteligentne, bezprzewodowe systemy Exta Free i Exta Life umożliwiają sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami okiennymi oraz innymi urządzeniami w budynku za pomocą m.in. nadajników klawiszowych DECO Smart. / Smart, wireless systems Exta Free and Exta Life allow control of lighting, heating, air conditioning, window roller blinds and other devices in the building with, among others, DECO Smart key transmitters.



EFC-01




ROP-22



SRP-22



exta free exta life



System Exta Life różni się od systemu Exta Free dwukierunkową komunikacją pomiędzy kontrolerem a odbiornikami systemu, dzięki czemu użytkownik ma zawsze informację o aktualnym stanie urządzeń. / Unlike Exta Life system, Exta Free system enables two-way communication between the controller and the receivers, which provides the user with information about recent state of the devices.

GNIAZDA SSĄCE ODKURZACZA CENTRALNEGO Z GNIAZDAMI POJEDYNCZYMI Z UZIEMIENIEM

CENTRAL VACUUM
CLEANER SUCTION
SOCKET WITH
A SINGLE SOCKET
WITH EARTH

Dostępna kolorystyka /
Colours

W miejscu gniazda pojedynczego z uziemieniem może się znaleźć dowolny osprzęt elektroinstalacyjny z serii DECO, np. gniazdo pojedyncze bez uziemienia, gniazdo podwójne z uziemieniem lub bez, czujnik ruchu lub jakikolwiek inny mechanizm DECO. Mechanizmy elektroinstalacyjne inne niż gniazdo pojedyncze z uziemieniem należy kupić osobno. Mechanizmy w innym kolorze niż kolor ramki są dostępne na zamówienie. / In place of a single socket with earth any DECO series product can be mounted, e.g. single socket without earth, double socket with or without earth, motion sensor, or any other DECO mechanism. Mechanisms other than a single socket with earth should be bought separately. Mechanisms in different colours than frames are available on order.



DGV-2 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem białe / White central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



1DGV-2 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem beżowe / Beige central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



7DGV-2 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem srebrny metalik / Silver metallic central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



11DGV-2 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem grafitowe / Graphite central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



12DGV-2 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem czarny mat / Matt black central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



DPV-2 Puszka montażowa podwójna do gniazda ssącego odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem / Double mounting box for a central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth

UWAGA! Puszki należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego. / NOTE! Boxes should be mounted at the house construction stage or during the installation of a central vacuum cleaner.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA MECHANIZMÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH

EXAMPLES OF USING
ELECTRO-INSTALLATION
MECHANISMS

Kombinacje kolorystyczne DECOvac dostępne są na specjalne zamówienie. / DECOvac colour combinations are available in customised colours.



GNIAZDA SSĄCE ODKURZACZA CENTRALNEGO

CENTRAL VACUUM CLEANER SUCTION SOCKET


Dostępna kolorystyka /
Colours




DGV-1 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego białe / White central vacuum cleaner suction socket



1DGV-1 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego beżowe / Beige central vacuum cleaner suction socket




7DGV-1 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego srebrny metalik / Silver metallic central vacuum cleaner suction socket



11DGV-1 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego grafitowe / Graphite central vacuum cleaner suction socket



12DGV-1 Gniazdo ssące odkurzacza centralnego czarny mat / Matt black central vacuum cleaner suction socket



DPV-1 Puszka montażowa pojedyncza do gniazda ssącego odkurzacza centralnego. / Single mounting box for a central vacuum cleaner suction socket.


UWAGA! Puszki należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego. / NOTE! Boxes should be mounted at the house construction stage or during the installation of a central vacuum cleaner.

SPOSÓB MONTAŻU


ASSEMBLY

Dodatkowe informacje
na temat centralnego odkurzania:
www.leovac.eu /
You can find more information
about central vacuuming at:
www.leovac.eu

ETAP BUDOWY CONSTRUCTION STAGES



ETAP WYKOŃCZENIA FINISHING STAGES



	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Łączniki / Switches

**DWP-1**

Mechanizm łącznika jednobiegunowego /
Single pole switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-3**

Mechanizm łącznika schodowego /
Two-way switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ /
NEW

DWP-3.1

Mechanizm łącznika schodowego (jeden klawisz bez piktogramu) /
Two-way switch mechanism (one button without pictogram)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-4**

Mechanizm łącznika zwiernego „dzwonek” /
Single push button "bell" mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-4.1**

Mechanizm łącznika zwiernego, jednobiegunowego (jeden klawisz bez piktogramu) /
Single push button switch mechanism (one push button without pictogram)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-5**

Mechanizm łącznika zwiernego „światło” /
Single push button "light" mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DWP-6**

Mechanizm łącznika krzyżowego /
Intermediate switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ /
NEW

DWP-6.1

Mechanizm łącznika krzyżowego (jeden klawisz bez piktogramu) /
Intermediate switch mechanism (one button without pictogram)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-9**

Mechanizm łącznika dwubiegunowego /
Double pole switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-2**

Mechanizm łącznika świecznikowego /
Two-circuit switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-44.1**

Mechanizm łącznika zwiernego, świecznikowego (dwa klawisze bez piktogramów, wspólne zasilanie) /
Two-circuit switch mechanism (two push buttons without pictograms, common power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-44.2**

Mechanizm łącznika zwiernego, dwubiegunowego (dwa klawisze bez piktogramów, osobne zasilanie) /
Double push button switch mechanism (two push buttons without pictograms, separate power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Łączniki / Switches

**DWP-10.1**

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym (wspólne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism (common power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWP-10.11

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym (dwa klawisze bez piktogramów, wspólne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism (two pushbuttons without pictograms, common power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-10.2**

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym (osobne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism (separate power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWP-10.21

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym (dwa klawisze bez piktogramów, osobne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism (two pushbuttons without pictograms, separate power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWP-33**

Mechanizm łącznika podwójnego schodowego / Double two-way switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWP-33.1

Mechanizm łącznika podwójnego schodowego (dwa klawisze bez piktogramów) / Double two-way switch mechanism (two pushbuttons without pictograms)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Wersja hermetyczna / Hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	IP 44 przy zastosowaniu uszczelnacza U-1 (s. 64, sprzedawany osobno). / IP 44 with the sealant U-1 (page 64, the sealant is sold separately).	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

**DWP-8**

Mechanizm łącznika zwiernego żaluzjowego /
Roller blind push button switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Ruch rolety / Roller shutter movement	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Konieczność trzymania klawisza. / With holding the key.	Brak możliwości zastosowania uszczelniaacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ /
NEW

DWP-8.1

Mechanizm łącznika zwiernego żaluzjowego (dwa klawisze bez piktogramów) /
Roller blind pushbutton switch mechanism (two pushbuttons without pictograms)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Ruch rolety / Roller shutter movement	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Konieczność trzymania klawisza. / With holding the key.	Brak możliwości zastosowania uszczelniaacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ /
NEW

DWP-88

Mechanizm łącznika zwiernego żaluzjowego z podtrzymaniem /
Roller blind switch mechanism with mechanical lock

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Ruch rolety / Roller shutter movement	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak konieczności trzymania klawisza. / Without holding the key.	Brak możliwości zastosowania uszczelniaacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Wymagane wyposażenie rolet w wyłączniki krańcowe lub inne zabezpieczenie silnika. / Roller shutters must be equipped with limit switches or other motor protection.



NOWOŚĆ /
NEW

DWP-88.1

Mechanizm łącznika zwiernego żaluzjowego z podtrzymaniem (dwa klawisze bez piktogramów) /
Roller blind switch mechanism with mechanical lock (two pushbuttons without pictograms)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Ruch rolety / Roller shutter movement	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak konieczności trzymania klawisza. / Without holding the key.	Brak możliwości zastosowania uszczelniaacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Wymagane wyposażenie rolet w wyłączniki krańcowe lub inne zabezpieczenie silnika. / Roller shutters must be equipped with limit switches or other motor protection.

**DWP-7**

Mechanizm łącznika potrójnego /
Triple switch mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelniaacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Łączniki w stylu amerykańskim / Switches in American style



DWPUS-1

Mechanizm łącznika jednobiegunowego w stylu amerykańskim / Single pole switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DWPUS-3

Mechanizm łącznika schodowego w stylu amerykańskim / Two-way switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWPUS-3.1

Mechanizm łącznika schodowego w stylu amerykańskim (jeden klawisz bez piktogramu) / Two-way switch mechanism in American style (one button without pictogram)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DWPUS-4

Mechanizm łącznika zwiernego „dzwonek” w stylu amerykańskim / Single push button "bell" mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DWPUS-4.1

Mechanizm łącznika zwiernego, jednobiegunowego (jeden klawisz bez piktogramu) w stylu amerykańskim / Single push button mechanism in American style (one push button, without pictogram)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DWPUS-5

Mechanizm łącznika zwiernego „światło” w stylu amerykańskim / Single push button "light" mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DWPUS-6**

Mechanizm łącznika krzyżowego w stylu amerykańskim / Intermediate switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWPUS-6.1

Mechanizm łącznika krzyżowego w stylu amerykańskim (jeden klawisz bez piktogramu) / Intermediate switch mechanism in American style (one pushbutton without pictogram)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWPUS-9**

Mechanizm łącznika dwubiegunowego w stylu amerykańskim / Double pole switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWPUS-2**

Mechanizm łącznika świecznikowego w stylu amerykańskim / Two-circuit switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWPUS-44.1**

Mechanizm łącznika zwiernego, świecznikowego (dwa klawisze bez piktogramów, wspólne zasilanie) w stylu amerykańskim / Two-circuit push button mechanism in American style (two push buttons without pictograms, common power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DWPUS-44.2**

Mechanizm łącznika zwiernego, dwubiegunowego (dwa klawisze bez piktogramów, osobne zasilanie) w stylu amerykańskim / Double push button switch mechanism in American style (two push buttons without pictograms, separate power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Łączniki w stylu amerykańskim / Switches in American style



DWPUS-10.1

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym w stylu amerykańskim (wspólne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism in American style (common power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWPUS-10.11

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym w stylu amerykańskim (dwa klawisze bez piktogramów, wspólne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism in American style (two pushbuttons without pictograms, common power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Wersja podświetlana / Illuminated type	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Przy zastosowaniu modułu podświetlającego (s. 64, różne kolory, sprzedawane osobno). / With light module (page 64, various colours, are sold separately).	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DWPUS-10.2

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym w stylu amerykańskim (osobne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism in American style (separate power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWPUS-10.21

Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym w stylu amerykańskim (dwa klawisze bez piktogramów, osobne zasilanie) / Single pole with two-way switch mechanism in American style (two pushbuttons without pictograms, separate power supply)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DWPUS-33

Mechanizm łącznika podwójnego schodowego w stylu amerykańskim / Double two-way switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DWPUS-33.1

Mechanizm łącznika podwójnego schodowego w stylu amerykańskim (dwa klawisze bez piktogramów) / Double two-way switch mechanism in American style (two pushbuttons without pictograms)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DWPU-8**

Mechanizm łącznika żaluzji w stylu amerykańskim /
Roller blind switch mechanism in American style

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Brak wersji hermetycznej / Without hermetic type	Brak wersji podświetlanej / Without illumination	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	10 AX	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Brak możliwości zastosowania uszczelnacza U-1. / The sealant U-1 can't be used.	Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego. / Light module can't be used.	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

>> Łączniki hotelowe / Hotel switches

**DSH-1**

Łącznik hotelowy z ramką uniwersalną pojedynczą z tworzywa DECO /
Hotel switch with a single universal plastic DECO frame

Stopień ochrony / Level of protection	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Znamionowy prąd obciążenia w kat. AC1* / Rated load current in AC1* category	Obciążalność prądowa trwała ze styku / Persistent current capacity from the contact	Maksymalna moc łączeniowa w kat. AC1* / Maximum connection power in AC1* category	Trwałość łączeniowa w kat. AC1* / Connection persistence in AC1* category	Typ karty (wielkość) / Card type (size)
IP 20	230 V~ 50 Hz	16 A 250 V AC	16 A	4000 VA	> 0,7 × 10 ⁵ 16 A, 250 V AC	54 × 86 mm
Grubość karty / Card thickness	Kontrolka obecności karty / Card indicator	Opóźnienie wyłączenia po wyjściu karty / Deactivation delay after the card withdrawing	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details	
0,75 × 1 mm	Podświetlenie LED w kolorze niebieskim. / LED illumination in blue color.	5 s	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany z ramką uniwersalną z tworzywa pojedynczą. / The product is sold with a single plastic frame.	Produkt kompatybilny tylko z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO. Konieczne jest zastosowanie przełącznika lub stycznika. / The product is compatible only with universal plastic frames. A relay or contactor is then required.	

* obciążenia bezindukcyjne lub o małej indukcyjności / * non-inductive loads or low inductances

**DSHSO-1**

Łącznik hotelowy z ramką uniwersalną pojedynczą z tworzywa DECO Soft /
Hotel switch with a single universal plastic DECO Soft frame

Stopień ochrony / Level of protection	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Znamionowy prąd obciążenia w kat. AC1* / Rated load current in AC1* category	Obciążalność prądowa trwała ze styku / Persistent current capacity from the contact	Maksymalna moc łączeniowa w kat. AC1* / Maximum connection power in AC1* category	Trwałość łączeniowa w kat. AC1* / Connection persistence in AC1* category	Typ karty (wielkość) / Card type (size)
IP 20	230 V~ 50 Hz	16 A 250 V AC	16 A	4000 VA	> 0,7 × 10 ⁵ 16 A, 250 V AC	54 × 86 mm
Grubość karty / Card thickness	Kontrolka obecności karty / Card indicator	Opóźnienie wyłączenia po wyjściu karty / Deactivation delay after the card withdrawing	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details	
0,75 × 1 mm	Podświetlenie LED w kolorze niebieskim. / LED illumination in blue color.	5 s	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany z ramką uniwersalną z tworzywa pojedynczą DECO Soft. / The product is sold with a single plastic DECO Soft frame.	Produkt kompatybilny tylko z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO Soft. Konieczne jest zastosowanie przełącznika lub stycznika. / The product is compatible only with universal plastic frames. A relay or contactor is then required.	

* obciążenia bezindukcyjne lub o małej indukcyjności / * non-inductive loads or low inductances

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

>> Gniazda pojedyncze / Single sockets



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGP-1p

Mechanizm gniazda pojedynczego bez uziemienia 2P (przesłony torów prądowych) /
Single socket without earth mechanism 2P (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGP-1zp

Mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem 2P+Z (przesłony torów prądowych) /
Single socket with earth mechanism 2P+Z (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGP-1sp

Mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (przesłony torów prądowych) /
Single socket with earth SCHUKO mechanism 2P+Z (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

>> Gniazda bryzgoszczelne / Splash proof sockets



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPB-1zdp

Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego z uziemieniem 2P+Z (kłapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Splash proof socket with earth mechanism 2P+Z (shaded transparent cover, child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 44	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPB-1sdp

Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (kłapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Splash proof socket with earth SCHUKO mechanism 2P+Z (shaded transparent cover, child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 44	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPB-1zp

Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Splash proof socket with earth mechanism 2P+Z (white cover, child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 44	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Dostępne produkty: biały z klapką białą i beżowy (1) z klapką beżową. / Available products: white with white cover and beige (1) with beige cover.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPB-1sp

Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Splash proof socket with earth SCHUKO mechanism 2P+Z (white cover, child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 44	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Dostępne produkty: biały z klapką białą i beżowy (1) z klapką beżową. / Available products: white with white cover and beige (1) with beige cover.

>> Gniazda DATA z kluczem / DATA single sockets

**DGZK**

Mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem 2P+Z DATA z kluczem /
DATA single socket with earth mechanism 2P+Z DATA, with key

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

>> Gniazda podwójne / Double sockets



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPR-2p

Mechanizm gniazda podwójnego do ramki bez uziemienia 2x2P (przesłony torów prądowych) /
Double socket to a frame without earth mechanism 2x2P (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Produkt nie jest kompatybilny z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO Soft. / Product isn't compatible with universal plastic DECO Soft frames.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Gniazda podwójne / Double sockets



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPRSO-2p

Mechanizm gniazda podwójnego do ramki DECO Soft bez uziemienia 2×2P (przesłony torów prądowych) / Double socket mechanism for DECO Soft frame without earth 2×2P (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Produkt do zastosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO Soft. / The product solely for use with universal plastic DECO Soft frames.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPR-2zp

Mechanizm gniazda podwójnego do ramki z uziemieniem 2×(2P+Z) (przesłony torów prądowych) / Double socket to a frame with earth mechanism 2×(2P+Z) (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Produkt nie jest kompatybilny z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO Soft. / Product isn't compatible with universal plastic DECO Soft frames.



ZMIANA SYMBOLU / SYMBOL CHANGE

DGPRSO-2zp

Mechanizm gniazda podwójnego do ramki DECO Soft z uziemieniem 2×(2P+Z) (przesłony torów prądowych) / Double socket mechanism for DECO Soft frame with earth 2×(2P+Z) (child protection)

Stopień ochrony / Level of protection	Prąd znamionowy / Rated current	Napięcie znamionowe / Rated voltage	Podłączenie / Connection	Przesłony torów prądowych / Child protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	16 A	250 V~	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Tak / Yes	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Produkt do zastosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO Soft. / The product solely for use with universal plastic DECO Soft frames.

>> Gniazda abonenckie RTV i RTV-SAT / Radio/TV and Radio/TV/SAT sockets

**DG2K**

Mechanizm gniazda abonenckiego RTV końcowego 2 dB / Radio/TV final socket mechanism 2 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Tłumienie sprzężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	1,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DG6K**

Mechanizm gniazda abonenckiego RTV końcowego w szeregu gniazd przelotowych 6 dB / Radio/TV final socket (in series of through sockets) mechanism 6 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Tłumienie sprzężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	6,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DG9P**

Mechanizm gniazda abonentkiego RTV przelotowego 9 dB /
Radio/TV through socket mechanism 9 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Tłumienie sprężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	9,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DG12P**

Mechanizm gniazda abonentkiego RTV przelotowego 12 dB /
Radio/TV through socket mechanism 12 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Tłumienie sprężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	12 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DG15P**

Mechanizm gniazda abonentkiego RTV przelotowego 15 dB /
Radio/TV through socket mechanism 15 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Tłumienie sprężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	15 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGS**

Mechanizm gniazda abonentkiego RTV-SAT końcowego 1,5 dB /
Radio/TV/SAT final socket mechanism 1,5 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru SAT / SAT circuit frequency range	Tłumienie sprężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 2400 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	950 ÷ 2400 MHz	1,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGM**

Mechanizm gniazda abonentkiego RTV-SAT końcowego multimedialnego (Internet) /
Radio/TV/SAT multimedia socket mechanism (Internet)

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia 1 / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru DATA / DATA circuit frequency range	Tłumienie sprężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	88÷862 MHz	88 ÷ 108 MHz	5 ÷ 862 MHz	13,2 ÷ 13,6 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGSN**

Mechanizm gniazda abonentkiego 2 wyjścia SAT + TV /
TV/SAT with two satellite inputs mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia 1 / Input 1 circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru wejścia 2 / Input 2 circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru SAT 1 / SAT 1 circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru SAT 2 / SAT 2 circuit frequency range	Tłumienie sprężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 862 MHz	5 ÷ 862 MHz	950 ÷ 2400 MHz	950 ÷ 2400 MHz	0,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Gniazda abonenckie RTV i RTV-SAT / Radio/TV and Radio/TV/SAT sockets

**DGSP**

Mechanizm gniazda abonenckiego RTV-SAT przelotowego 10 dB /
Radio/TV/SAT through socket mechanism 10 dB

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru SAT / SAT circuit frequency range	Tłumienie sprzężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 2400 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	950 ÷ 2400 MHz	12 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGST**

Mechanizm gniazda abonenckiego RTV-SAT końcowego (2 wejścia antenowe) /
Radio/TV/SAT final socket (two antenna inputs) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru SAT / SAT circuit frequency range	Tłumienie sprzężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 2400 MHz	5 ÷ 70, 120 ÷ 862 MHz	88 ÷ 108 MHz	5 ÷ 2400 MHz	1,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGMU**

Mechanizm gniazda multimedialnego 3F DATA (UPC) /
3F DATA (UPC) multimedia socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru DATA / DATA circuit frequency range	Tłumienie sprzężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	87,5 ÷ 862 MHz	88 ÷ 139 MHz	87,5 ÷ 862 MHz	1,5 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGMV**

Mechanizm gniazda multimedialnego 3F DATA (Vectra) /
3F DATA (VECTRA) multimedia socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Zakres częstotliw. toru wejścia / Input circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru TV / TV circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru R / Radio circuit frequency range	Zakres częstotliw. toru DATA / DATA circuit frequency range	Tłumienie sprzężenia / Compression damping	Impedancja falowa (charakteryst.) / Wave impedance (characteristic)	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	5 ÷ 862 MHz	88÷862 MHz	88 ÷ 108 MHz	5 ÷ 862 MHz	13,2 ÷ 13,6 dB	75 Ω	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Gniazda antenowe TV i SAT / Antenna sockets TV and SAT



DGTV-1

Mechanizm gniazda antenowego TV pojedynczego /
Single antenna TV socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGF-1

Mechanizm gniazda antenowego pojedynczego typu F (SAT) niklowany /
Single antenna F type socket (SAT) mechanism - nickel

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	F (SAT) niklowane / F (SAT) nickel	F (SAT)	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGF-1.1

Mechanizm gniazda antenowego pojedynczego typu F (SAT) pozłacany /
Single antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	F (SAT) pozłacane / F (SAT) gold-plated	F (SAT)	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGF-2

Mechanizm gniazda antenowego podwójnego typu F (SAT) niklowany /
Double antenna F type socket (SAT) mechanism - nickel

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	F (SAT) niklowane / F (SAT) nickel	F (SAT)	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGF-2.1

Mechanizm gniazda antenowego podwójnego typu F (SAT) pozłacany /
Double antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	F (SAT) pozłacane / F (SAT) gold-plated	F (SAT)	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGFK

Mechanizm gniazda antenowego poj. typu F (SAT) + gniazda komp. poj. 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy /
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	F (SAT) niklowane / 1 x RJ45, kat. 5e, 8-stykowe / F (SAT) nickel / 1 x RJ45, cat. 5e, 8-contact	F (SAT) / Zacisk przebijający izolację / F (SAT) / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Gniazda telefoniczne i komputerowe / Telephone and computer sockets



DGT-1

Mechanizm gniazda telefonicznego pojedynczego 1×RJ11, 4-stykowy, beznarzędziowy / Single telephone socket mechanism 1×RJ11, 4-contact, tool-less

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × RJ11, 4-stykowe, beznarzędziowe / 1 × RJ11, 4-contact, tool-less	Zacisk przebijający izolację, beznarzędziowe / Insulation-penetrating clamp, tool-less	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGT-2

Mechanizm gniazda telefonicznego podwójnego 2×RJ11, 4-stykowy, beznarzędziowy / Double telephone socket mechanism 2×RJ11, 4-contact, tool-less

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × RJ11, 4-stykowe, beznarzędziowe / 2 × RJ11, 4-contact, tool-less	Zacisk przebijający izolację, beznarzędziowe / Insulation-penetrating clamp, tool-less	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGK-1

Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1×RJ45, kat. 5e, 8-stykowy / Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × RJ45, 8-stykowe / 1 × RJ45, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGK-1e

Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1×RJ45, kat. 5e, ekranowany, 8-stykowy / Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, screened, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × RJ45, ekranowane, 8-stykowe / 1 × RJ45, screened, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGK-3

Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1×RJ45, kat. 6, 8-stykowy / Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × RJ45, 8-stykowe / 1 × RJ45, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



DGK-5

Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1×RJ45, kat. 6, ekranowany, 8-stykowy / Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6, screened, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × RJ45, ekranowane, 8-stykowe / 1 × RJ45, screened, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DKG-2**

Mechanizm gniazda komputerowego podwójnego 2×RJ45, kat. 5e, 8-stykowy / Double computer socket mechanism 2×RJ45, cat. 5e, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × RJ45, 8-stykowe / 2 × RJ45, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DKG-4**

Mechanizm gniazda komputerowego podwójnego 2×RJ45, kat. 6, 8-stykowy / Double computer socket mechanism 2×RJ45, cat. 6, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × RJ45, 8-stykowe / 2 × RJ45, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DKG-6**

Mechanizm gniazda komputerowego podwójnego 2×RJ45, kat. 6, ekranowany, 8-stykowy / Double computer socket mechanism 2×RJ45, cat. 6, screened, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × RJ45, ekranowane, 8-stykowe / 2 × RJ45, screened, 8-contact	Zacisk przebijający izolację / Insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGTK**

Mechanizm gniazda telefonicznego pojedynczego 1×RJ11, 4-stykowy + komputerowego pojedynczego 1×RJ45, kat. 5e, 8-stykowy, beznarzędziowy / Single telephone socket 1×RJ11, 4-contact + single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact, tool-less

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × RJ11, 4-stykowe, 1 × RJ45, 8-stykowe, beznarzędziowe / 1 × RJ11, 4-contact, 1 × RJ45, 8-contact, tool-less	Zacisk przebijający izolację, beznarzędziowe / Insulation-penetrating clamp, tool-less	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DGOP-1

Mechanizm gniazda światłowodowego/optycznego pojedynczego / Single fibre/optical socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	1 × SC/APC	Push-pull	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DGOP-2

Mechanizm gniazda światłowodowego/optycznego podwójnego / Double fibre/optical socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × SC/APC	Push-pull	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

biały / white	1 beżowy / beige	7 srebrny metalik / silver metallic	8 złoty metalik / gold metallic	9 brązowy metalik / brown metallic	11 grafitowy / graphite	12 czarny mat / matt black	27 szary mat / matt grey	28 grafitowy mat / matt graphite	29 złoty / gold
---------------	---------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------

1	DWP-1
---	-------

nr koloru /
colour no.

symbol produktu /
symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

>> Gniazda multimedialne / Multimedia sockets

**DGG-1**

Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego (2,5 mm²) /
Single loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Przekrój przewodu / Cross section of cable	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2,5 mm ²	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGG-2**

Mechanizm gniazda głośnikowego podwójnego (2,5 mm²) /
Double loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Przekrój przewodu / Cross section of cable	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2,5 mm ²	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGG-3**

Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego (typu banan – czerwony i czarny, pozłacany, 4 mm², do lutowania) /
Single loudspeaker socket (banana type – red and black, gold-plated, 4 mm², soldering) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Przekrój przewodu / Cross section of cable	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	Banan – czerwony i czarny, pozłacany / Banana type – red and black, gold-plated	4 mm ²	Do lutowania / Soldering	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGG-4**

Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego (typu banan – czerwony i czarny, pozłacany, 4 mm², skręcany) /
Single loudspeaker socket (banana type – red and black, gold-plated, 4 mm², twisted) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Przekrój przewodu / Cross section of cable	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	Banan – czerwony i czarny, pozłacany / Banana type – red and black, gold-plated	4 mm ²	Skręcane / Twisted	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGBNC-1**

Mechanizm gniazda pojedynczego BNC /
BNC single socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	BNC	Skręcane / Twisted	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGRCA-1**

Mechanizm gniazda pojedynczego RCA (typu cinch – żółty, pozłacany) /
RCA single socket (cinch type – yellow, gold-plated) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	RCA (pozłacane) / RCA (gold-plated)	Cinch – żółty / Cinch – yellow	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DGRCA-2**

Mechanizm gniazda podwójnego RCA (typu cinch – biały i czerwony, pozłacany) / RCA double socket (cinch type – white and red, gold-plated) mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	RCA (pozłacane) / RCA (gold-plated)	Cinch – biały i czerwony / Cinch – white and red	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DHDMI-1**

Mechanizm gniazda pojedynczego HDMI 1.4 / HDMI 1.4 single socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Standard / Standard	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	HDMI	1.4	Gniazdo HDMI / HDMI socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DHDMI-3

Mechanizm gniazda pojedynczego HDMI 2.0 / HDMI 2.0 single socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Standard / Standard	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	HDMI	2.0	Gniazdo HDMI / HDMI socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DHDMI-2**

Mechanizm gniazda podwójnego HDMI 1.4 / HDMI 1.4 double socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Standard / Standard	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × HDMI	1.4	Gniazdo HDMI / HDMI socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



NOWOŚĆ / NEW

DHDMI-4

Mechanizm gniazda podwójnego HDMI 2.0 / HDMI 2.0 double socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Standard / Standard	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × HDMI	2.0	Gniazdo HDMI / HDMI socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGHK**

Mechanizm gniazda pojedynczego HDMI 1.4 + gniazda komp. poj. 1×RJ45, kat. 5e, 8-stykowy / HDMI 1.4 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Standard / Standard	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	HDMI, 1 × RJ45, 8-stykowe / 1 × RJ45, 8-contact	1.4	Gniazdo HDMI, zacisk przebijający izolację / HDMI socket, insulation-penetrating clamp	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Gniazda multimedialne / Multimedia sockets

**DCUSB-1**

Mechanizm ładowarki USB pojedynczej, 5V, 1A /
Single USB charger mechanism, 5V, 1A

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Napięcie znamionowe wyjściowe / Rated output voltage	Prąd znamionowy wyjściowy / Rated output current	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	USB-A	5V	1A	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Mechanizm ładowarki USB z zasilaniem w stanie spoczynku pobiera moc mniejszą niż 2W. / USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 2W.

**DCUSB-3**

Mechanizm ładowarki USB pojedynczej, 5V, 2A /
Single USB charger mechanism, 5V, 2A

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Napięcie znamionowe wyjściowe / Rated output voltage	Prąd znamionowy wyjściowy / Rated output current	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	USB-A	5V	2A	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Mechanizm ładowarki USB z zasilaniem w stanie spoczynku pobiera moc mniejszą niż 2W. / USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 2W.

**DGUSB-1**

Mechanizm gniazda pojedynczego USB-AA 2.0 /
USB-AA 2.0 single socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	USB-A 2.0	Gniazdo USB-A 2.0 / USB-A 2.0 socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGUSB-5**

Mechanizm gniazda pojedynczego USB-AA 3.0 /
USB-AA 3.0 single socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	USB-A 3.0	Gniazdo USB-A 3.0 / USB-A 3.0 socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGUSB-2**

Mechanizm gniazda podwójnego 2×USB-AA 2.0 /
2×USB-AA 2.0 double socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2×USB-A 2.0	Gniazdo USB-A 2.0 / USB-A 2.0 socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGUSB-6**

Mechanizm gniazda podwójnego 2×USB-AA 3.0 /
2×USB-AA 3.0 double socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2×USB-A 3.0	Gniazdo USB-A 3.0 / USB-A 3.0 socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

**DGUSB-3**

Mechanizm gniazda pojedynczego USB-AB 2.0 /
USB-AB 2.0 single socket mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	USB-B 2.0	Gniazdo USB-A 2.0 / USB-A 2.0 socket	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGM-1P**

Mechanizm gniazda multimedialnego pojedynczego bez modułu (standard Keystone) /
Single multimedia socket mechanism without module (Keystone standard)


Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Maksymalne wymiary modułów, pasujących do kostki montażowej / Maximum dimensions of modules that match the mounting cube	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	Standard Keystone	s. 67 / page 67	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DGM-2P**

Mechanizm gniazda multimedialnego podwójnego bez modułu (standard Keystone) /
Double multimedia socket mechanism without module (Keystone standard)

Stopień ochrony / Level of protection	Typ złącza / Connector type	Maksymalne wymiary modułów, pasujących do kostki montażowej / Maximum dimensions of modules that match the mounting cube	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	2 × Standard Keystone	s. 67 / page 67	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

>> Regulatory oświetlenia / Dimmers

**DRO-1**

Mechanizm elektronicznego regulatora oświetlenia przyciskowo-obrotowego /
Electronic dimmer push-rotary mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Tolerancja napięcia zasilania / Tolerance of power supply tension	Współpraca z obciążeniem / Load cooperation	Moc obciążenia halogenowego i żarowego / Load power
IP 20	230 V~ 50 Hz	-15 ÷ +10%	Żarowym konwencjonalnym, halogenowym 230 V, halogenowym niskonapięciowym 12 V (z transformatorami toroidalnymi i konwencjonalnymi). / incandescent conventional, halogen 230 V, halogen low voltage 12 V (with toroidal and conventional transformers).	40 ÷ 400 W

Sterowanie oświetleniem / Lighting control	Temperaturowy zakres pracy / Control scope	Mocowanie obudowy / Box assembly	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
Włącznik i regulacja na potencjometrze (10÷100%) / Switch and potentiometer regulation (10 ÷ 100%)	5 ÷ 40°C	Standardowa puszką podtynkowa ø 60 mm / Standard flush mounting box ø 60 mm	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Uwaga! W przypadku regulacji poziomu świecenia kilku źródeł światła, zaleca się zastosowanie takich samych mocy i typów żarówek. Podłączenie dwóch regulatorów oświetlenia w układzie schodowym grozi uszkodzeniem regulatorów. / Note! In case of light adjustment of several light source, the same powers and bulb types shall be used. Connecting two regulators in a two-way system may damage regulators.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Regulatory oświetlenia / Dimmers

**DRO-2**

Mechanizm elektronicznego regulatora oświetlenia przyciskowo-obrotowego do lamp LED /
Electronic dimmer push-rotary mechanism for LED lamps

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Tolerancja napięcia zasilania / Tolerance of power supply tension	Współpraca z obciążeniem / Load cooperation	Moc obciążenia LED / Load power LED	Moc obciążenia halogenowego i żarowego / Load power
IP 20	230 V~ 50 Hz	-15 ÷ +10%	Ledowym ściemnianym, halogenowym zasilanym poprzez transformator elektroniczny, żarowym / Dimmable LED, halogen electronic transformer powered, incandescent	0 ÷ 100 W (max. 10 × LED ściemnianych) / 0 ÷ 100 W (max. 10 × dimmable LED)	10 ÷ 250 W
Sterowanie oświetleniem / Lighting control	Temperaturowy zakres pracy / Control scope	Mocowanie obudowy / Box assembly	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
Wyłącznik i regulacja na potencjometrze / Switch and potentiometer regulation	-20 ÷ 45°C	Standardowa puszką podtynkową ø 60 mm / Standard flush mounting box ø 60 mm	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Uwaga! W przypadku regulacji poziomu świecenia kilku źródeł światła, zaleca się zastosowanie takich samych mocy i typów żarówek. Podłączenie dwóch regulatorów oświetlenia w układzie schodowym grozi uszkodzeniem regulatorów. / Note! In case of light adjustment of several light source, the same powers and bulb types shall be used. Connecting two regulators in a two-way system may damage regulators.

>> Regulatory temperatury / Temperature controllers

**DRT-1**

Mechanizm elektronicznego regulatora temperatury z czujnikiem podpodłogowym /
Electronic temperature controller mechanism with underfloor sensor

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Zakres temp. / Temp. range	Rodzaj pracy / Type of work	Rodzaj regulacji / Type of regulation	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	3200 W	5 ÷ 40°C	Ciągła / Continuous	Płynna / Smooth	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

**DRT-2**

Mechanizm elektronicznego regulatora temperatury z czujnikiem powietrznym /
Electronic temperature controller mechanism with air sensor

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Zakres temp. / Temp. range	Rodzaj pracy / Type of work	Rodzaj regulacji / Type of regulation	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	3200 W	5 ÷ 40°C	Ciągła / Continuous	Płynna / Smooth	Zaciski śrubowe / Screw terminals	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

>> Czujnik ruchu / Motion sensor

**DCR-1**

Mechanizm elektronicznego czujnika ruchu /
Electronic motion sensor mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Zasięg wykrywania / Detection range	Kąt wykrywania / Detection angle	Sposób sprzedaży / Way of sale	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	230 V~ 50 Hz	3200 W	7 m	136°	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Uwaga! Mechanizm elektronicznego czujnika ruchu DECO można stosować z dowolnym rodzajem oświetlenia, również z oświetleniem LED. / Note! DECO electronic motion sensor mechanism can be used with any type of lighting, including LED.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Sterowniki roletowe / Blind switches



FUNKCJE S. 60 / FUNCTIONS P. 60

DSR-1

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (sterowanie lokalne) /
Electronic control roller shutter mechanism (local control)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross -section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jedno- fazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3×0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



FUNKCJE S. 60 / FUNCTIONS P. 60

DSR-2

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (sterowanie lokalne i pilotem) /
Electronic control roller shutter mechanism (local control and remote control)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross -section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jedno- fazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3×0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



FUNKCJE S. 60 / FUNCTIONS P. 60

DSR-3

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (sterowanie lokalne i pilotem, sterowanie strefą) /
Electronic control roller shutter mechanism (local control, remote control, zone control)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross -section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jedno- fazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3×0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



FUNKCJE S. 60 / FUNCTIONS P. 60

DSR-3A

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (sterowanie lokalne i pilotem, sterowanie strefą, dodatkowy przycisk) /
Electronic control roller shutter mechanism (local control, remote control, zone control, central/additional button)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross -section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jedno- fazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3×0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



FUNKCJE S. 60 / FUNCTIONS P. 60

DSR-4

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (sterowanie lokalne, strefą, podstrefą i pilotem) /
Electronic control roller shutter mechanism (local control, remote control, zone control and local control of sub-zone)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross -section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jedno- fazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3×0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.



FUNKCJE S. 60 / FUNCTIONS P. 60

DSR-5

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (przycisk strefowy) /
Electronic control roller shutter mechanism (zone button function)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross -section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jedno- fazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3×0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

biały / white	1 beżowy / beige	7 srebrny metalik / silver metallic	8 złoty metalik / gold metallic	9 brązowy metalik / brown metallic	11 grafitowy / graphite	12 czarny mat / matt black	27 szary mat / matt grey	28 grafitowy mat / matt graphite	29 złoty / gold
---------------	---------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------

1	DWP-1
---	-------

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Sterowniki roletowe / Blind switches



FUNKCJE S. 60 /
FUNCTIONS P. 60

DSR-6

Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego (przycisk centralny/dodatkowy) /
Electronic control roller shutter mechanism (central/additional button)

Stopień ochrony / Level of protection	Zasilanie / Power supply	Maksymalne obciążenie / Maximum load	Rodzaj obciążenia / Type of load	Rodzaj pracy / Type of work	Przekrój przewodów zasilających / Supply wires cross-section	Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS / Steering wires cross-section for main BUS	Sposób sprzedaży / Way of sale
IP 20	230 V~ 50 Hz	150 W	Indukcyjne – silnik jednofazowy 230 V~ 50 Hz / Inductive – single-phase motor 230 V~ 50 Hz	Przerywana / Intermittent	0,75...1,5 mm ²	3x0,5...1 mm ²	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.

>> Typy sterowników oraz realizowane funkcje / Types of controllers and performed functions

FUNKCJA / FUNCTION	TYP / TYPE	DSR-1	DSR-2	DSR-3	DSR-3A	DSR-4	DSR-5	DSR-6
Otwieranie, STOP, Zamykanie rolety / Open, STOP, Lower the roller blind		•	•	•	•	•		
Sterowanie lokalne z manipulatora / Local control from manipulator		•	•	•	•	•	•	•
Sterowanie zdalne poprzez magistralę BUS / BUS system remote control				•	•	•	•	•
Sterowanie zdalne poprzez dodatkowy przycisk (DSR-6) / Additional button (DSR-6) remote control				•	•	•		
Sterowanie zdalne z pilota IR w systemie RC-5 / IR remote control in RC-5 system			•	•	•	•		
Sterowanie strefą / Zone control				•	•	•	•	
Sterowanie lokalne podstrefą / Local control of sub-zone						•		
Funkcja przycisku strefowego / Zone button function							•	
Sterowanie centralne (funkcja przycisku centralnego i/lub dodatkowego) / Central control (central button function and/or additional one)					•			•
Sygnalizacja optyczna (LED) / Optical signalling (LED)		•	•	•	•	•		

>> Puszki montażowe / Mounting boxes

**DPU-1**

Puszka natynkowa pojedyncza, składana DECO, MINI /
Single surface mounted box, "C" element

Stopień ochrony / Level of protection	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	Wymiary puszek natynkowych pojedynczych, składanych DECO, MINI, również w wersji wielokrotnej (powstałej za pomocą modułu rozszerzającego) są zgodne z wymiarami ramek uniwersalnych DECO, MINI. Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO, MINI. / Dimensions of single surface-mounted box, DECO, MINI "H" element, also in multiple version (formed by means of extending module) are compatible with dimensions of universal DECO, MINI frames. Product is compatible only with universal plastic DECO, MINI frames.

**DPU-2**

Moduł rozszerzający puszkę natynkową pojedynczą, składaną, do ramek wielokrotnych DECO, MINI /
Single surface mounted box for multiple frames, "H" module

Stopień ochrony / Level of protection	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	Wymiary puszek natynkowych pojedynczych, składanych DECO, MINI, również w wersji wielokrotnej (powstałej za pomocą modułu rozszerzającego) są zgodne z wymiarami ramek uniwersalnych DECO, MINI. Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO, MINI. / Dimensions of single surface-mounted box, DECO, MINI "H" element, also in multiple version (formed by means of extending module) are compatible with dimensions of universal DECO, MINI frames. Product is compatible only with universal plastic DECO, MINI frames.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
---	-------

nr koloru /
colour no.

symbol produktu /
symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

>> Nadajniki klawiszowe DECO Smart / DECO Smart key transmitters

**DEF-1**

Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanałowy do systemu Exta Free /
One-key two-channel transmitter for Exta Free system

Stopień ochrony / Level of protection	Typ nadajnika / Transmitter type	Sposób transmisji / Method of transmission	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Sposób montażu / Assembly	Typ baterii / Battery type
IP 20	1-klawiszowy, 2-kanałowy, system Exta Free / 1-key, 2-channel, Exta Free system	Jednokierunkowa / One-way	Bezprzewodowe / Wireless	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Kółki rozporowe, taśma dwustronna / Anchors, double-sided tape	CR 2032

**DEF-2**

Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanałowy do systemu Exta Free /
Two-key four-channel transmitter for Exta Free system

Stopień ochrony / Level of protection	Typ nadajnika / Transmitter type	Sposób transmisji / Method of transmission	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Sposób montażu / Assembly	Typ baterii / Battery type
IP 20	2-klawiszowy, 4-kanałowy, system Exta Free / 2-key, 4-channel, Exta Free system	Jednokierunkowa / One-way	Bezprzewodowe / Wireless	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Kółki rozporowe, taśma dwustronna / Anchors, double-sided tape	CR 2032

**DEL-1**

Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanałowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life /
One-key two-channel transmitter with thermal system for Exta Life system

Stopień ochrony / Level of protection	Typ nadajnika / Transmitter type	Sposób transmisji / Method of transmission	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Sposób montażu / Assembly	Typ baterii / Battery type
IP 20	1-klawiszowy, 2-kanałowy, czujnik temperatury, system Exta Life / 1-key, 2-channel, thermal system, Exta Life system	Dwukierunkowa / Two-way	Bezprzewodowe / Wireless	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Kółki rozporowe, taśma dwustronna / Anchors, double-sided tape	CR 2032

**DEL-2**

Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanałowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life /
Two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system

Stopień ochrony / Level of protection	Typ nadajnika / Transmitter type	Sposób transmisji / Method of transmission	Podłączenie / Connection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Sposób montażu / Assembly	Typ baterii / Battery type
IP 20	2-klawiszowy, 4-kanałowy, czujnik temperatury, system Exta Life / 2-key, 4-channel, thermal system, Exta Life system	Dwukierunkowa / Two-way	Bezprzewodowe / Wireless	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	Kółki rozporowe, taśma dwustronna / Anchors, double-sided tape	CR 2032

>> Wypusty kablowe / Cable outputs

**DWPK**

Mechanizm wypustu kablowego /
Cable output mechanism

Stopień ochrony / Level of protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Średnica przyłączanego przewodu / Diameter of the cable to be connected
IP 20	Produkt sprzedawany bez ramki. / The product is sold without a frame.	2,5-12,8 mm

	1	7	11	12
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black

Puszki podtynkowe DECOvac występują tylko w kolorze białym. /
DECOvac mounting boxes are only white.

np. / e. g. 1DWP-1

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

>> Gniazda odkurzacza centralnego DECOvac / Central vacuum cleaner suction sockets DECOvac



DGV-1

Gniazdo ssące odkurzacza centralnego DECOvac /
Central vacuum cleaner suction socket DECOvac

Stopień ochrony / Level of protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Podłączenie / Connection
IP 20	Produkty DECOvac są sprzedawane z ramką w kolorze gniazd. Puszki montażowe do gniazd ssących DECOvac są sprzedawane osobno. / DECOvac products are sold with a frame in the colour of sockets. DECOvac mounting boxes for a vacuum sockets are sold separately.	Zaciski śrubowe / Screw terminals




DGV-2

Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem DECOvac /
Central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth DECOvac

Stopień ochrony / Level of protection	Sposób sprzedaży / Way of sale	Podłączenie / Connection
IP 20	Produkty DECOvac są sprzedawane z ramką w kolorze gniazd. Gniazda w innym kolorze niż kolor ramki są dostępne na zamówienie. Mechanizmy inne niż gniazdo pojedyncze z uziemieniem należy kupić osobno. Puszki montażowe do gniazd ssących DECOvac są sprzedawane osobno. / DECOvac products are sold with a frame in the colour of sockets. Sockets in different colours than frames are available on order. Mechanisms other than a single socket with earth should be bought separately. DECOvac mounting boxes for a vacuum sockets are sold separately.	Zaciski śrubowe / Screw terminals


>> Puszki montażowe DECOvac / DECOvac mounting boxes



DPV-1

Puszka montażowa pojedyncza do gniazda ssącego odkurzacza centralnego DECOvac /
Single mounting box for a central vacuum cleaner suction socket DECOvac

Stopień ochrony / Level of protection	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	Puszki podtynkowe DECOvac należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego. Puszki i gniazda DECOvac są sprzedawane osobno. Puszki montażowe DECOvac występują tylko w kolorze białym. / DECOvac surface-mounted boxes should be mounted at the house constructionstage or during the installation of a central vacuum cleaner. DECOvac mounting boxes and sockets are sold separately. DECOvac mounting boxes are only white.



DPV-2

Puszka montażowa podwójna do gniazda ssącego odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem DECOvac /
Double mounting box for a central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth DECOvac

Stopień ochrony / Level of protection	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	Puszki podtynkowe DECOvac należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego. Puszki i gniazda DECOvac są sprzedawane osobno. Puszki montażowe DECOvac występują tylko w kolorze białym. / DECOvac surface-mounted boxes should be mounted at the house constructionstage or during the installation of a central vacuum cleaner. DECOvac mounting boxes and sockets are sold separately. DECOvac mounting boxes are only white.

>> Puszki instalacyjne podtynkowe modułowe / Flush-mounted modular junction boxes



DPM-2x2

Puszka instalacyjna podtynkowa modułowa 4-krotna (2 poziom, 2 pion) /
Flush-mounted modular junction box 4 bays (2 horizontal, 2 vertical)


Stopień ochrony / Level of protection	Głębokość puszki / Box depth	Sposób montażu / Installation method	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	80 mm	Standardowy montaż podtynkowy w zabudowie murowanej, gipsowo-kartonowej lub z płyt (np. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami modułowymi z efektem szkła. Puszki instalacyjne modułowe występują tylko w kolorze czarnym. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.



DPM-2x3

Puszka instalacyjna podtynkowa modułowa 6-krotna (2 poziom, 3 pion) /
Flush-mounted modular junction box 6 bays (2 horizontal, 3 vertical)


Stopień ochrony / Level of protection	Głębokość puszki / Box depth	Sposób montażu / Installation method	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	80 mm	Standardowy montaż podtynkowy w zabudowie murowanej, gipsowo-kartonowej lub z płyt (np. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami modułowymi z efektem szkła. Puszki instalacyjne modułowe występują tylko w kolorze czarnym. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.



DPM-3x2

Puszka instalacyjna podtynkowa modułowa 6-krotna (3 poziom, 2 pion) /
Flush-mounted modular junction box 6 bays (3 horizontal, 2 vertical)

Stopień ochrony / Level of protection	Głębokość puszki / Box depth	Sposób montażu / Installation method	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	80 mm	Standardowy montaż podtynkowy w zabudowie murowanej, gipsowo-kartonowej lub z płyt (np. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami modułowymi z efektem szkła. Puszki instalacyjne modułowe występują tylko w kolorze czarnym. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.




DPM-3x3

Puszka instalacyjna podtynkowa modułowa 9-krotna (3 poziom, 3 pion) /
Flush-mounted modular junction box 9 bays (3 horizontal, 3 vertical)

Stopień ochrony / Level of protection	Głębokość puszki / Box depth	Sposób montażu / Installation method	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	80 mm	Standardowy montaż podtynkowy w zabudowie murowanej, gipsowo-kartonowej lub z płyt (np. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami modułowymi z efektem szkła. Puszki instalacyjne modułowe występują tylko w kolorze czarnym. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.

>> Puszki instalacyjne podtynkowe modułowe niestandardowe / Non-standard flush-mounted modular junction boxes

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE /
PRODUCT AVAILABLE TO ORDER



DPMN-1

Puszka instalacyjna podtynkowa modułowa niestandardowa (1 moduł) /
Non-standard flush-mounted modular junction box (1 module)

Stopień ochrony / Level of protection	Głębokość puszki / Box depth	Sposób montażu / Installation method	Dodatkowe szczegóły / Additional details
IP 20	80 mm	Standardowy montaż podtynkowy w zabudowie murowanej, gipsowo-kartonowej lub z płyt (np. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Produkt jest kompatybilny tylko z ramkami modułowymi z efektem szkła. Puszki instalacyjne modułowe występują tylko w kolorze czarnym. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.

Sposób zamawiania /
How to order

Przykład puszki instalacyjnej podtynkowej modułowej niestandardowej /
Example of a non-standard flush-mounted modular junction box.

Przykładowy układ modułów pojedynczych DPMN-1 w puszcze instalacyjnej podtynkowej modułowej niestandardowej (4 x DPMN-1) /
Sample system of single DPMN-1 modules in the flush-mounted modular non-standard junction box (4 x DPMN-1).

Puszka DPMN-1 jest modułem pojedynczym puszek instalacyjnych podtynkowych modułowych niestandardowych. Puskę niestandardową, złożoną z modułów pojedynczych w dowolnej konfiguracji maksymalnie do 5 modułów w poziomie i w pionie należy zamówić za pomocą formularza zamówień lub cennika, dostępnych na stronie internetowej www.karlik.pl w dziale DO POBRANIA. Czas realizacji – do 14 dni. / DPMN-1 box is a single module of non-standard flush-mounted modular junction boxes. Non-standard box, made up of single modules in any configuration up to 5 modules horizontally and vertically may be ordered with the order form or the price list, available in the www.karlik.pl website in the DOWNLOADS section. Processing time – up to 14 days.

	1	7	8	9	11	12	27	28	29
biały / white	beżowy / beige	srebrny metalik / silver metallic	złoty metalik / gold metallic	brązowy metalik / brown metallic	grafitowy / graphite	czarny mat / matt black	szary mat / matt grey	grafitowy mat / matt graphite	złoty / gold

1	DWP-1
nr koloru / colour no.	symbol produktu / symbol of product

Kolor biały nie ma numeru. / White colour doesn't have a number.

>> Produkty uzupełniające / Complementary products

**DRPZ**

Ramka pośrednia z zaślepką /
Frame with frame stopper

Dodatkowe szczegóły /
Additional details

W przypadku ramki zewnętrznej pojedynczej lub w szczególnych konfiguracjach należy dokupić kostkę montażową (KM). / In the case of single outer frame or specific configurations a mounting cube (KM) should be bought.

**KM**

Kostka montażowa /
Mounting cube

Dodatkowe szczegóły /
Additional details

Kostkę montażową stosuje się do montażu zaślepki w ramce pojedynczej lub w szczególnych konfiguracjach. / Mounting cube is used for frame stopper assembly in a single frame or in special configurations.

**DRP**

Ramka pośrednia (bez sitodruku) /
Indirect frame (without screen printing)

**KL**

Kondensator do świetlówek energooszczędnych i LED /
Condenser for energy saving lamps and LED

Dodatkowe szczegóły /
Additional details

Kondensator do świetlówek energooszczędnych i źródeł LED, który likwiduje zjawisko migania oświetlenia, występujące w stanie wyłączonym w instalacji z łącznikiem podświetlanym (L). / Condenser for energy saving lamps and LED lamps. KL condenser eliminates flashing of energy saving fluorescent lamp or illumination of LED lighting that can occur while being switched off in instalation with illumination switch (L).

**DRPH**

Ramka pośrednia do łączników (sitodruk IP 44) /
The intermediate frame for switches IP 44

**U-1**

Uszczelniaacz (IP 44) do łączników /
Sealant (IP 44) for switches

Dodatkowe szczegóły /
Additional details

Nie stosować z łącznikami typu: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-88, DWP-88.1 oraz ze wszystkimi łącznikami w stylu amerykańskim. / Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-88, DWP-88.1 and with all switches in American style.

**DKL-1**

Klawisz pojedynczy do łączników DECO, FLEXI, MINI /
Single key for switches DECO, FLEXI, MINI



Moduł podświetlający żarowy do łączników /
Incandescent light module for switches

L-1  biały / white

Dodatkowe szczegóły /
Additional details

Nie stosować z łącznikami typu: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-33, DWPUS-33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.21 / Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-33, DWPUS-33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.21

**DKL-2**

Klawisze podwójne do łączników DECO, FLEXI, MINI (komplet 2 sztuk) /
Double keys for switches DECO, FLEXI, MINI (2-piece set)



Moduł podświetlający LED do łączników /
Light module LED for switches

L-2  biały / white
2L-2  zielony / green
3L-2  niebieski / blue
17L-2  czerwony / red

Dodatkowe szczegóły /
Additional details

Nie stosować z łącznikami typu: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-33, DWPUS-33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.21 / Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-33, DWPUS-33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.21




Ramki wypełniające /
Filling frames

DRW-1		pojedyncza / 1-gang
DRW-2		podwójna / 2-gang
DRW-3		potrójna / 3-gang
DRW-4		poczwórna / 4-gang
DRW-5		pięciokrotna / 5-gang


Dodatkowe szczegóły /
Additional details

Ramki DRW przeznaczone są do stosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa od DR-1 do DR-5. Produkt nie jest kompatybilny z ramkami uniwersalnymi z tworzywa DECO Soft. / DRW frames are designed for use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5. Product isn't compatible with universal plastic DECO Soft frames.


>> Ramki uniwersalne z tworzywa, betonu, drewna, z efektem drewna i z efektem szkła / Universal plastic, concrete, wood, wood effect and glass effect frames




Uwaga! Ramka uniwersalna sześciokrotna – wyłącznie z efektem szkła. /
Note! 6-gang universal frame – only with glass effect.




>> Puszki instalacyjne podtynkowe modułowe / Flush-mounted modular junction boxes




>> Ramki modułowe z efektem szkła / Modular glass effect frames






>> Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft / Universal plastic frames DECO Soft



DECO

>> Maksymalne wymiary modułów Keystone, pasujących do kostki montażowej / Maximum dimensions of Keystone modules that match the mounting cube



MASZ DO NAS PYTANIA? / DO YOU HAVE QUESTIONS?

Chętnie na nie odpowiemy. /
We will readily reply.

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

REGIONAL SALES MANAGERS

REGION 1 / SZCZECIN

T: +48 604 582 321
region1@karlik.pl

REGION 2 / OLSZTYN

T: +48 604 582 341
region2@karlik.pl

REGION 3 / WARSZAWA

T: +48 606 744 553
region3@karlik.pl

REGION 4 / LUBLIN

T: +48 604 582 344
region4@karlik.pl

REGION 5 / BIELSKO-BIAŁA

T: +48 694 416 574
region5@karlik.pl

REGION 6 / WROCŁAW

T: +48 668 402 247
region6@karlik.pl

REGION 8 / GDAŃSK

T: +48 604 093 947
region8@karlik.pl

REGION 9 / POZNAŃ, ZIELONA GÓRA

T: +48 604 094 168
region9@karlik.pl

RYNEK NOWOCZESNY /

REGION PÓŁNOC

DIY MARKET

NORTH REGION

T: +48 882 358 441
region.polnoc@karlik.pl

RYNEK NOWOCZESNY /

REGION POŁUDNIE

DIY MARKET

SOUTH REGION

T: +48 539 529 222
region.poludnie@karlik.pl

OBSŁUGA KLIENTA

HURTOWEGO – NEKLA /

CLIENT SERVICE

– NEKLA, POLAND

T: +48 61 437 34 00 wewn. 408
zamowienia@karlik.pl

EXPORT

T: +48 604 091 114
export@karlik.pl

karlik

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29
62-330 Nekla, Poland

T: +48 61 437 34 00

F: +48 61 437 34 04

karlik@karlik.pl

www.karlik.pl /    

III - 11. 2020

